

元

史

一九

元史卷一百一十九

志卷第九

元史五十七

隸學士亞夫知制誥無修國史臣宋濂翰林待制承直郎無國史院編修官臣王禕等奉  
勅

曆六

庚午元曆下

步交會術

交終分一十四萬二千三百一十九 秒九千三百

六 微二十

交終日二十七 餘一千一百九 秒九千三百

六 微二十

交中日一十三 餘三千一百六十九 秒四千六

百五十三 微一十

交朔日二 餘一千六百六十五 秒六百九十三

微八十

交望日一十四 餘四千二 秒五千

秒母一萬

微母一百

交終度三百六十三 分七十九 秒三十六

交中度一百八十一 分八十九 秒六十八

交象度九十 分九十四 秒八十四

半交象度四十五

分四十七

秒四十二

日食既前限二千四百

定法二百四十八

日食既後限三千一百

定法三百二十

月限五千一百

月食既限一千七百

定法三百四十

分秒母皆一百

求朔望入交

先置里差半之如九而一所  
得依其加減天正朔積分然

後求之

置天正朔積分以交終分去之不盡如日法而一爲  
日不滿爲餘即得天正十一月中朔入交沉日及餘

秒

便爲中朔加時入交汎日及餘

交朔加之得次朔交望加之得望

再

加交望亦得次朔各爲朔望入交汎日及餘秒凡

餘秒者微亦從之餘倣此

### 求定朔及每日夜半入交

各置入交汎日及餘秒減去中朔望小餘即爲定朔望夜半入交汎日及餘秒若定朔望有進退者亦進退交日否則因中爲定大月加二日小月加一日餘皆四千一百二十秒六百九十三微八十即次朔夜半入交累加一日滿交終日及餘秒去之即每日夜半入交汎日及餘秒

求定朔望加時入交

置中朔望加時入交汎日及餘秒以入氣入轉朧朧  
定數朧減朧加之即得定朔望加時入交汎日及餘  
秒

求定朔望加時入交積度及陰陽曆

置定朔望加時入交汎日以日法通之內餘進二位  
如三萬九千一百二十一而一爲度不滿退除爲分  
秒即得定朔望加時月行入交積度以定朔望加時  
入轉遲疾度遲減疾加之即爲月行入定交積度如  
交中度以下爲入陽曆積度以上去之爲入陰曆積

度

準此求之夜半

求月去黃道度

視月入陰陽曆積度及分交象以下為少象以上覆減交中餘為老象置所入老少象度於上位列交象於下相減相乘倍之退位為分分滿百為度用減所入老少象度及分餘又與交中度相減相乘八因之以一百一十除之為分分滿百為度即得月去黃道度及分

求朔望加時入交常日及定日

置朔望入交汎日以入氣朧朧定數朧減朧加為入

交常日又置入轉朧朧定數進一位以一百二十七而一所得朧減朧加交常日為入交定日及餘秒

求入交陰陽曆交前後分

視入交定日如交中以下為陽曆以上去之為陰曆如一日上下以日法通日內分內餘為交後分十三日上下覆減交中日餘為交前分

求日月食甚定餘

置朔望入氣入轉朧朧定數同名相從異名相消以一千三百三十七乘之以定朔望加時入轉筭外轉定分除之所得以朧減朧加中朔望小餘為汎餘日



食視汎餘如半法以下為中前半法以上去之為中  
後置中前後分與半法相減相乘倍之萬約為分曰  
時差中前以時差減汎餘為定餘覆減半法餘為午  
前分中後以時差加汎餘為定餘減去半法餘為午  
後分月食視汎餘在日入後夜半前如日法四分之  
三以下減去半法為酉前分四分之三以上覆減日  
法餘為酉後分又視汎餘在夜半後日出前者如日  
法四分之一以下為卯酉分四分之一以上覆減半  
法餘為卯後分其卯酉前後分自相乘四因退位萬  
約為分以加汎餘為定餘各置定餘以發歛加時法

求之即得日月食甚辰刻及分秒

求日月食甚日行積度

置朔望食甚大小餘與中朔大小餘相減之餘以加

減中朔望入氣日餘

以中朔望少加多減

即為食甚入氣以加

其氣中積為食甚中積又置食甚入氣餘以所入氣

損益率

盈縮損益之

乘之如日法而一以損益其日盈縮

積盈加縮減食甚中積即為食甚日行積度及分先

以食甚中積經分為約分然後加減之餘類此者依

而求之

求氣差

置日食食甚日行積度及分滿中限去之餘在象限  
以下為初限以上覆減中限為末限皆相乘進二位  
以四百七十八而一所得用減一千七百四十四餘  
為氣差恒數以午前後分乘之半晝分除之所得以  
減恒數為定數如不及減者覆減為定數應加者減之應減者加之春分後陽  
曆減陰曆加秋分後陽曆加陰曆減春分前秋分後各二日二千一  
百分為定氣於此宜加減之

求刻差

置日食食甚日行積度及分滿中限去之餘與中限  
相減相乘進二位如四百七十八而一所得為刻差

恒數以午前分乘之日法四分之一除所得爲定數  
若在恒數以上者倍恒數以所得之數減之爲定數依其加減冬至後午前陽加陰減午後陽減陰加夏至後午前陽減陰加午後陽加陰減

求日食去交前後定分

置氣刻二差定數同名相從異名相消爲食差依其加減交前後分爲去交前後定分視其前後定分如在陽曆即不食如在陰曆即有食之如交前陰曆不及減反減之反減食差爲交後陽曆交後陰曆不及減反減之爲交前陽曆即不食交前陽曆不及減反減之

為交後陰曆交後陽曆不及減反減之為交前陰曆  
即日有食之

求日食分

視去交前後定分如二千四百以下為既前分以二  
百四十八除為大分二千四百以上覆減五千五百  
不足減為既後分以三百二十除為大分退為秒其  
分以下者涉交大淺  
太陽光盛或不見食

求月食分

視去交前後分不用氣刻差者一千七百以下者食既以上  
覆減五千一百者不足減餘以三百四十除之為大分

不盡退除爲秒即月食之分秒去交分在既限以下覆減既限亦以三百四十除之爲既內之大分

求日食定用分

置日食之大分與三十分相減相乘又以二千四百五十乘之如定朔入轉筭外轉定分而一所得爲定用分減定餘爲初虧分加定餘爲復圓分各以發歛加時法求之即得日食三限辰刻也

求月食定用分

置月食之大分與三十五分相減相乘又以二千一百乘之如定望入轉筭外轉定分而一所得爲定用

分加減定餘爲初虧復圓分各如發歛加時法求之  
即得月食三限辰刻月食既者以既內大分以一十  
五分相減相乘又以四千二百乘之如定望入轉算  
外轉定分而一所得爲既內分用減定用分爲既外  
分置月食定餘減定用分爲初虧分因加既外分爲  
食既分又加既內分爲食甚分即定餘是也再加既內分  
爲生光分復加既外分爲復圓分各以發歛加時法  
求之即得月食五限辰刻及分如月食既者以十分併既內大分如其法而求其定用分也

求月食所入更點

置食甚所入日晨分倍之五約之爲更法又五約之爲點法乃置月食初末諸分昏分以上者減昏分晨分以下者加晨分如不滿更法爲初更不滿點法爲一點依法以次求之即得更點之數

求日食所起

食在既前初起西南甚於正南復於東南食在既後初起西北甚於正北復於東北其食八分以上者皆起正西復正東

此據正午地而論之

求月食所起

月在陽曆初起東北甚於正北復於西北月在陰曆



初起東南甚於正南復於西南其食八分以上皆起

正東復正西此亦據正午地而論之

求日月出入帶食所見分數

各以食甚小餘與日出入分相減餘為帶食差以乘

所食之分滿定用分而一月食差餘乘所以既內分減帶

為帶食分而一不及減者既出入以減所食分即日月出入帶食所

見之分其食甚在晝晨為漸進昏為已退食甚在夜晨為已退昏為漸進也

求日月食甚宿次

置日月食甚日行積度望即更以天正冬至加時黃

道日度加而命之依黃道宿次去之即各得日月食

甚宿度及分秒

步五星術

木星周率二百八萬六千一百四十二 秒 九

曆率二千二百六十五萬 五百五十七

曆度法六萬二千 一十四

周日三百九十八日 八十八分

曆度三百六十五度 二十四分 九十秒

曆中一百八十二度 六十二分 四十五秒

曆策一十五度 二十一分 八十七秒

伏見一十三度

段目	段日	平度	限度	初行率
合伏	二十六日 <small>八十六</small>	三度 <small>八十六</small>	二度 <small>九十三</small>	二十三
晨順疾	二十日	六度 <small>二十一</small>	四度 <small>六十四</small>	二十二
晨次疾	二十日	五度 <small>五十二</small>	四度 <small>一十九</small>	二十一
晨順遲	二十八日	四度 <small>三十一</small>	三度 <small>二十八</small>	一十八
晨末遲	二十八日	一度 <small>九十一</small>	一度 <small>四十五</small>	一十二
晨留	二十四日			
晨退	四十六日 <small>五十八</small>	四度 <small>八十八</small>	空度 <small>三十二</small>	
夕退	四十六日 <small>五十八</small>	四度 <small>八十八</small>	空度 <small>三十二</small>	一十六
夕留	二十四日			

夕末遲

二百廿

一度

九十一

一度

四十五

夕順遲

二百廿

四度

三十一

三度

二十八

二十二

夕次疾

二百廿

五度

五十一

四度

二十九

一十八

夕順疾

二百廿

六度

二十一

四度

六十四

二十一

夕伏

一十六百

六十六

三度

八十六

二度

九十三

二十三

策數

損益率

盈積度

損益率

縮積度

一

益二百九

初

益二百九

初

二

益二百四

一度

五十九

益二百四

一度

五十九

三

益二百二

三度

一

益二百二

三度

一

四

益九十三

四度

二十一

益九十三

四度

二十一



秒四十四少

曆度法九千八百三十六半

周日七百七十九日 九十三分 一十六秒

曆度三百六十五度 二十四分 七十五秒

曆中一百八十二度 六十二分 三十七秒半

曆策一十五度 二十一分 八十六秒

伏見一十九度

段目	段日	平度	限度	初行率
合伏	六十七日	四十八度	四十五度 <small>四十八</small>	七十二
晨順疾	六十三日	四十四度 <small>六十</small>	四十一度 <small>二十六</small>	七十二

晨次疾

五十八日

四十度 九

三十七度 九十九

七十

晨中疾

五十二日

三十四度 六

三十二度 三十二

六十八

晨末疾

四十四日

三十二度 三十二

三十四度 九十九

六十三

晨順遲

三十七日

二十六度 六十八

二十五度 八十

五十四

晨末遲

二十六日

五度 七十五

五度 四十五

三十七

晨留

二十日

晨退

二十六日

九十六  
五十八

八度 六十五

三度 四十五

夕退

二十六日

九十六  
五十八

八度 六十五

三度 四十五

四十一

夕留

二十日

夕末遲

二十八日

五度 七十五

五度 四十五

夕順遲

三七百

一十六度

六十八

一十五度

八十

三十七

夕未疾

四三百

一十六度

三十二

一十四度

九十九

五十四

夕中疾

五三百

一十四度

六

一十三度

三十二

六十三

夕次疾

五三百

一十四度

九

一十七度

九十九

六十八

夕順疾

六三百

一十四度

六十

一十四度

二十六

七十

夕伏

六三百

一十六度

一十五度

八十八

七十一

策數

損益率

盈積度

損益率

縮積度

一

益千一百卒

初

益四百五十六

初

二

益八百

一十度

六十

益四百五十三

四度

五十八

三

益四百六十四

一十九度

六十

益四百五十二

九度

一十一



四	益二百五十三	二四度	二	益三百九十六	一十三度	四十四
五	損五十七	二五度	七十六	益三百四十一	一十七度	四十
六	損一百七十三	二五度	一十九	益二百六十六	二十度	八十一
七	損二百六十六	二六度	四十七	益二百七十三	二十三度	四十七
八	損三百四十一	二十度	八十一	損五十七	二十五度	二十九
九	損三百九十六	一十七度	四十	損一百五十一	二十五度	七十六
十	損四百五十三	一十三度	四十四	損四百六十四	二十四度	二十四
十一	損四百五十三	九度	一十一	損八百	一十九度	
十二	損四百五十八	四度	五十八	損一千零一	一十度	六十
土星周率	一百九十七萬七千四百一十一				秒六	

十九

曆率五千六百二十二萬三千二百四十八半

曆度法一十五萬三千九百二十八

周日三百七十八日 九分 二秒

曆度三百六十五度 二十五分 六十八秒

曆中一百八十二度 六十二分 八十四秒

曆策一十五度 二十一分 九十秒

伏見一十七度

段目 段日 平度 限度 初行率

合伏 一十九 四十六 二度 四十六 一度 五十六 一十三

晨順疾	二十七	五十	三度	二十二	二度	二	一十二
晨次疾	二十七	五十	二度	六十四	一度	六十五	一十一
晨遲	二十七	五十	一度	四十八	空度	九十一	八
晨留	三十六						
晨退	五十一	五十二	三度	三十九	空度	三十八	
夕退	五十一	五十六	三度	三十九	空度	三十八	九
夕留	三十六						七十五
夕遲	二十七	五十	一度	四十八	空度	九十一	
夕次疾	二十七	五十	二度	六十四	一度	六十五	八
夕順疾	二十七	五十	三度	二十二	二度	二	一十一

夕伏

二十九日 甲子

四度 甲子

一度 壬午

一十二

策數

損益率

盈積度

損益率

縮積度

一

益三百五

初

益三百五

初

二

益二百九

二度 壬午

益二百九

一度 癸未

三

益二百六

四度 壬午

益二百六

三度 乙未

四

益二百六

五度 壬午

益一百

四度 丙申

五

益八十一

七度 癸未

益六十五

五度 丁酉

六

益三十三

七度 癸未

益二十三

六度 戊戌

七

損三十三

八度 壬午

損二十三

六度 己亥

八

損八十一

七度 癸未

損六十五

六度 庚子

九

損百天

七度 六

損一百

五度 四十

十

損百天

五度 七六

損百天

四度 四十

十一

損百九七

四度 二十

損百九

三度 五十二

十二

損百三

二度 五十三

損百三

一度 六十三

金星周率三百

五萬三千八百四

秒六十三太

曆率一百九十一萬

二百四十

秒七十六半

曆度法五千二百三十

周日五百八十三日

九十分

一十四秒

合日二百九十一日

九十五分

七秒

曆度三百六十五度

二十四分

六十八秒

曆中一百八十二度

六十二分

三十四秒

曆策一十五度

二十一分

八十六秒

伏見一十度半

段目

段日

平度

限度

初行率

合伏

三十九日 三

四十九度 七十五

四十七度 七十六

一百二十七

夕順疾

四十七日 七十五

六十度 一十六  
五十

五十七度 七十六

一百二十六

夕次疾

四十七日 七十五

五十九度 三十九

五十七度 一

一百二十五

夕中疾

四十七日 七十五

五十七度

五十四度 七十三

一百二十三

夕末疾

三十九日 二十五

四十四度 二十九

四十度 六十

一百一十五

夕順遲

二十九日 二十五

二十四度 七十三

二十三度 七十二

一百

晨末疾	晨順遲	晨末遲	晨留	晨退	合退伏	夕退伏	夕退	夕留	夕遲
三六	二五	二五	七	九	六	六	九	七	二
二五	二五	二五		七十			七十		三五
四度	二度	六度		三度	四度	四度	三度		六度
二九	七十二	五十三		七十九	五十	五十	七十九		五十三
四度	二度	六度		一度	二度	二度	一度		六度
六十	七十三	六十六		六十九	二	二	六十九		六十六
一百	六十九			六十八	八十二	六十八			六十九

晨中疾

四十七日 七十五

五十七度

五十四度 七十三

一百一十五

晨次疾

四十七日 七十五

五十九度 三十九

五十七度 一

一百一十三

晨順疾

四十七日 七十五

六十度 二十六

五十七度 七十六

一百一十五

晨伏

三十九日 二十五

四十九度 七十六

四十七度 七十五

一百一十六

策數

損益率

盈積度

損益率

縮積度

一

益五十二

初

益五十二

初

二

益四十八

空度 五十二

益四十八

空度 五十二

三

益四十八

一度

益四十八

一度

四

益三十三

一度 四十半

益三十三

一度 四十半

五

益三十一

一度 七十四

益三十一

一度 七十四





周日一百一十五日 八十七分 六十秒

合日五十七日 九十三分 八十秒

曆度三百六十五度 二十四分 七十秒

曆中一百八十二度 六十二分 三十五秒

曆策一十五度 二十一分 八十五秒

晨伏夕見一十四度

夕伏晨見一十九度

段目	段日	平度	限度	初行率
合伏	一吉	二十九度	二十四度 <small>三六</small>	二百五
夕順疾	一吉	二十三度 <small>七五</small>	十九度 <small>九五</small>	一百八十一

夕順遲

一十五

一十三度

二五

一十度

一十三

一百三十五

夕留

二日

八度

二度

一百三十五

夕退伏

一百

九十三

八度

二十六

二度

四十九

一百三十五

合退伏

一百

九十三

八度

二十六

二度

四十九

一百三十五

晨留

二日

八度

二度

一百三十五

晨順遲

一十五

一十三度

二五

一十度

一十三

一百三十五

晨順疾

一十五

一十三度

七五

一十九度

九五

一百三十五

晨伏

一十五

一十三度

一十四度

三六

一百三十五

策數

損益率

盈積度

損益率

縮積度

一

益五十七

初

益五十七

初

二	益五十三	空度	五十七	益五十三	空度	五十七
三	益四十五	一度	一十	益四十五	一度	一十
四	益三十五	一度	五十五	益三十五	一度	五十五
五	益三十二	一度	九十	益三十二	一度	九十
六	益八	二度	一十二	益八	二度	一十二
七	損八	二度	二十	損八	二度	
八	損三	二度	一十二	損三	二度	一十二
九	損三	一度	九十	損三	一度	九十
十	損四	一度	五十五	損四	一度	五十五
十一	損五	一度	一十	損五	一度	一十

十二

擲七

空度

五七

擲七

空度

五七

求五星天正冬至後平合及諸段中積中星

置通積分

先以里差加減之

各以其星周率去之不盡為前

合分覆減周率餘為後合分如日法而一不滿退除

為分秒即得其星天正冬至後平合中積中星

命焉

中積命為度日中星

以段日累加中積即為諸段中積以平度

累加中星經退則減之即為段中星

求五星平合及諸段入曆

置通積分各加其星後合分以曆率去之不盡各以

其曆度法除為度不滿退除為分秒即為其星平合入曆度及分秒以諸段限度累加之即得諸段入曆度及分秒

求五星平合及諸段盈縮定差

各置其星段入曆度及分秒如在曆中以下為盈以上為減去曆中餘為縮以其星曆策除之為策數不盡為入策度及分命數算外以其策損益率乘之如曆策而一為分以損益其下盈縮積度即為其星段縮定差

求五星平合及諸段定積

各置其星段中積以其段盈縮定差盈加縮減之即得其段定積日及分加天正冬至大餘及約分滿紀法去之不滿命壬戌筭外即得日辰也

求五星平合及諸段所在月日

各置其定積以加天正閏日及約分以朔策及約分除之為月數不盡為入月以來日數及分其月數命天正十一月筭外即得其段入月中朔日數及分乃以日辰相距為所在定朔月日

求五星平合及諸段加時定星

各置中星以盈縮定差盈加縮減

金星倍之  
三之然後加水星即

為五星諸段定星以加天正冬至加時黃道日度依宿次命之即其日其段加時所在宿度及分秒

求五星諸段初日晨前夜半定星

各以其段初行率乘其段定積日下加時分百約之乃順減即加其日加時定星即其段初日晨前夜半定星所在宿度及分秒

求諸段日率度率

各以其段日辰距後段日辰為日率以其段夜半宿次與後段夜半宿次相減餘為度率

求諸段平行分



各置其段度率及分秒以其段日率除之即得其段  
平行度及分秒

求諸段總差及日差

本段前後平行分相減為其段汎差疾假今求木星次

疾順遲平行分相減餘倍而退位為增減差加減其

平行分為初末日行分前多後少者加為初減為末

倍增減差為總差以日率減一除之為日差

求前後伏遲退段增減差

前伏者置後段初日行分加其日差之半為末日行

分後伏者置前段末日行分加其日差之半為初日

行分以減伏段平行分餘爲增減差前遲者置前段  
末日行分倍其日差減之爲初日行分後遲者置後  
段初日行分倍其日差減之爲末日行分以遲段平  
行分減之餘爲增減差前遲近木火土三星退行者  
六因平行分退一位爲增減差金星前後伏退者三  
因平行分半而退位爲增減差前退者置後段初日  
之行分以其日差減之爲末日行分後退者置前段  
末日之行分以其日差減之爲初日行分以本段平  
行分減之餘爲增減差水星平行分爲增減差皆以  
增減差加減平行分爲初末日行分前多後少加初減末前少後多

加減末初又倍增減差為總差以日率減一除之為日差

求每日晨前夜半星行宿次

各置其段初日行分以日差累損益之後少則損之後多則益之

為每日行度及分秒乃順加退減之滿宿次去之即

得每日晨前夜半星行宿次視前段末日後段初一日

二日差為妙或多日差數倍或顛倒不倫當類同前  
後增減差稍損益之使其有倫然後用之或前一後平  
行分俱多俱少則平注之或總差之秒不盈一分亦  
平注之若有不倫而平注得倫者亦平注之

求五星平合及見伏入氣

置定積以氣策及約分除之為氣數不滿為入氣日  
及分秒命天正冬至筭外即得所求平合及見伏入

氣日及分秒

求五星平合及見伏行差

各以其段初日星行分與太陽行分相減餘爲行差  
若金在退行水在退合者相併爲行差如水星夕伏  
晨見者直以太陽行分爲行差

求五星定合及見伏汎積

木火土三星各以平合晨疾夕伏定積爲定合定見  
定伏汎積金水二星置其段盈縮定差水星倍之各以行  
差除之爲日不滿退除爲分秒若在平合夕見晨伏  
者盈減縮加如在退合夕伏晨見盈加縮減皆以加

三五  
二  
減定積爲定合定見定伏汎積

求五星定合定積定星

木火土三星各以平合行差除其日太陽盈縮差爲  
距合差日以太陽盈縮差減之爲距合差度日在盈  
縮以差日差度減之在縮曆加之加減其星定合汎  
積爲定合定積定星金水二星順合退合各以平合  
退合行差除其日太陽盈縮差爲距合差日順加退  
減太陽盈縮差爲距合差度順在盈曆以差日差度  
加之在縮曆減之退在盈曆以差日減之差度加之  
在縮曆以差日加之差度減之皆以加減其定星定

合再定合汎積爲定合再定合定積定星以冬大餘  
及約分加定積滿紀法去之命得定合日辰以冬至  
加時黃道日度加定星滿宿次去之即得定合所在  
宿次其順退所在盈縮即太陽盈縮

求木火土三星定見伏定日

各置其星定見伏汎積最加夕減象限日及分秒

中半

象限爲

如中限以下自相乘以上覆減歲周日及分秒

餘亦自相乘滿七十五而一所得以其星伏見度乘  
之一十五除之爲差其差如其段行差而一爲日不  
滿退除爲分秒見加伏減汎積爲定積加命如前即

得日辰

求金水二星定見伏定日

各以伏見日行差除其日太陽盈縮差爲日若晨伏  
夕見日在盈曆加之在縮曆減之如夕伏晨見日在  
盈曆減之在縮曆加之加減其星汎積爲常積視常  
積如中限以下爲冬至後以上去之餘爲夏至後其  
二至後如象限以下自相乘以上覆減中限餘亦自  
相乘各如法而一冬至後晨夏至後夕以一十八爲法冬至後夕夏至後晨以七十五爲法  
爲法以伏見度乘之一十五除之爲差其差滿行差而  
一爲日不滿退除爲分秒加減常積爲定積晨見至後夕

伏加之夕見晨伏減之夕見晨伏加之後加命如前即得定見

伏日辰

其水星夕疾在大暑氣初日至立冬氣九日三十五分以下者不見晨留在大寒氣初日至立夏氣九日三十五分以下者不見春不晨見秋不夕見者亦舊曆有之



志卷第九

志卷第十

元史五十八

翰林學士

帝

知制誥

兼修

國史

臣

宋濂

翰林

待制

承直郎

兼

國史院編修官

勅修

地理一

自封建變爲郡縣有天下者漢隋唐宋爲盛然幅員之廣咸不逮元漢梗於北狄隋不能服東夷唐患在西戎宋患常在西北若元則起朔漠併西域平西夏滅女真臣高麗定南詔遂下江南而天下爲一故其地北踰陰山西極流沙東盡遼左南越海表蓋漢東西九千三百二里南北一萬三千三百六十八里唐東

西九千五百一十一里南北一萬六千九百一十八里元東南所至不下漢唐而西北則過之有難以里數限者矣初太宗六年甲午滅金得中原州郡七年乙未下詔籍民自燕京順天等三十六路戶八十七萬三千七百八十一口四百七十五萬四千九百七十五憲宗二年壬子又籍之增戶二十餘萬世祖至元七年又籍之又增三十餘萬十三年平宋全有版圖二十七年又籍之得戶一千一百八十四萬八百有奇於是南北之戶總書于策者一千三百一十九萬六千二百有六口五千八百八十三萬四千七百一十

有一而山澤溪洞之民不與焉立中書省一行中書省十有一曰嶺北曰遼陽曰河南曰陝西曰四川曰甘肅曰雲南曰江浙曰江西曰湖廣曰征東分鎮藩服路一百八十五府三十三州三百五十九軍四安撫司十五縣一千一百二十七文宗至順元年戶部錢糧戶數一千三百四十萬六百九十九視前又增二十萬有奇漢唐極盛之際有不及焉蓋嶺北遼陽與甘肅四川雲南湖廣之邊唐所謂羈縻之州往往在是今皆賦役之比於內地而高麗守東藩執臣禮惟謹亦古所未見地大民衆後世徂於治安而不知

詰戎兵慎封守積習委靡一旦有變而天下遂至於  
不可爲嗚呼盛極而衰固其理也唐以前以郡領縣  
而已元則有路府州縣四等大率以路領州領縣而  
腹裏或有以路領府府領州州領縣者其府與州又  
有不隸路而直隸省者具載于篇而其沿革則汴唐  
而止焉作地理志

凡路低於省一字府與州直隸省者亦低於省一字其有宣慰司廉

訪司亦止低於省一字各路錄事司與路所親領之縣與府州之隸路者低於路一字府與州所領之縣

低於府與州一字府領州州又領縣者又低於縣一字路所親領之縣若府若州曰領縣若干府若干州

若若干府與州所領之縣則曰若干縣所以別之也

中書省統山東西河北之地謂之腹裏爲路二十九  
州八屬府三屬州九十一屬縣三百四十六

各路立站總計

一百九十八處

大都路唐幽州范陽郡遼改燕京金遷都爲大興  
府元太祖十年克燕初爲燕京路總管大興府大  
宗七年置版籍世祖至元元年中書省臣言開平  
府闕庭所在加號上都燕京分立省部亦乞正名  
遂改中都其大興府仍舊四年始於中都之東北

置今城而遷都焉

京城右擁太行左挹滄海枕居庸真朔方城方六十里十一門

正南曰麗正南之右曰順承南之左曰文明北之東曰安貞北之西曰健德正東曰崇仁東之右曰

齊化東之左曰光熙正西曰和義西之右曰肅清  
西之左曰平則海子在皇城之北萬壽山之陰舊  
名積水潭聚西北諸泉之水流入都城而匯於此  
汪洋如海都人因名焉恣民漁採無禁擬周之靈  
沼九年改大都十九年置留守司二十一年置大  
都路總管府戶一十四萬七千五百九十口四十  
萬一千三百五十用掇籍數領院二縣六州十州  
領十六縣

右警巡院

左警巡院

初設警巡院三至元四年省其  
一止設左右二院分領坊市民

事

縣六

大興 赤

宛平

赤興大興分治郭下金水河源出王泉山流入皇城故名金水

良鄉 下

永清

下

寶坻

下至元十六年於縣立屯田所牧子粒赴

太倉及醴源倉輸納

昌平 下

州十

涿州 下

唐范陽縣復改涿州宋因之元太宗八年為涿州路中統四年復為涿州領二縣范陽

郭 下倚 房山 下金奉先縣至元十七年改今名

霸州 下

唐隸幽州周始置霸州宋升永清郡金

置信安軍元仍為霸州領四縣益津 下倚郭中統四年省

至元二年置 文安 下 大城 下 保定 下至元二年省

入益津四年置



通州

下唐

爲潞縣金改通州取漕運通濟之義

有豐備通濟太倉以供京師領二縣潞縣

倚郭

三河

下

薊州

下唐

置後改漁陽郡仍改薊州宋爲廣川

郡金爲中都元太祖十年定其地仍爲薊州領

五縣漁陽

下倚郭

豐閏

下至元二年省入玉田四年以路當衝要復置

二十二年立豐閏署領屯田八百三十七戶

玉田

下

遵化

下

平谷

下至元二年省入漁陽十三年復置

灤州

下遼

金爲灤陰縣元初爲大興府屬邑至

元十三年升灤州割大興府之武清香河二邑

來屬領二縣香河下武清

順州

下

唐初改燕州復爲歸德郡復爲順州復

爲歸順州遼爲歸化軍宋爲順興軍金仍爲順  
州置溫陽縣元廢縣存州

檀州

下

唐改密雲郡又復爲檀州遼爲武威軍

宋爲鎮遠軍金仍爲檀州元因之

東安州

下

唐以前爲安次縣遼金因之元初隸

大興府太宗七年隸霸州中統四年升爲東安

州隸大都路

固安州

下

唐仍隋舊爲固安縣隸幽州宋隸涿

水郡金隸涿州元憲宗九年隸霸州又改隸大興府中統四年升固安州

龍慶州唐爲媯川縣金爲縉山縣元至元三年省入懷來縣五年復置本屬上都路宣德府奉聖州二十二年仁宗生於此延祐三年割縉山懷來來隸大都升縉山爲龍慶州領一縣懷來下

上都路唐爲奚契丹地金平契丹置恒州元初爲札剌兒部兀魯郡王營幕地憲宗五年命世祖居其地爲巨鎮明年世祖命劉秉忠相宅於桓州東灤水北之龍岡中統元年爲開平府五年以闕庭

所在加號上都歲一幸焉至元二年置留守司五年升上都路總管府十八年升上都留守司兼行本路總管府事戶四萬一千六十二口一十一萬八千一百九十一領院一縣一府一州四州領三縣府領三縣二州州領六縣

警巡院

縣一

開平上

府一

順寧府唐爲武州遼爲德州金爲宣德州元初

爲宣寧府太宗七年改山東路總管府中統四年改宣德府隸上都路仍至元三年以地震改順寧府領三縣二州

三縣

宣德

下倚郭至元二年省本府之錄事司并龍門縣並入焉十八年又割龍門去屬

雲州

宣平

下

順聖

下本隸弘州今來屬

二州

保安州

下

唐新州遼改奉聖州金爲興德府

元初因之舊領永興縉山懷來礬山四縣至元二年省礬山入永興三年省縉山入懷來

仍改爲奉聖州隸宣德府五年復置縉山延祐三年以縉山懷來隸大都仍至元三年以地震改保安州領一縣

永興

下倚郭

蔚州

下

唐改爲安邊郡又改爲興唐縣又仍

爲蔚州遼爲忠順軍金仍爲蔚州元至元二

年省州爲靈仙縣隸弘州其年復改爲蔚州

隸宣德府領五縣靈仙

下

靈丘

下

飛狐

下

定

安

下

廣靈

下

州四

興州

下唐

爲奚地金初爲興化郡隸北京後爲

興州元中統三年屬上都路領二縣興安

元至二

年

置宜興

中至元二年置

松州

下本

松林南境遼置松山州金爲松山縣

隸北京大定府路元中統三年升爲松州仍存

縣至元二年省縣入州桓州

下本

上谷郡地金

置桓州元初廢至元二年復置

雲州

下古

望雲川地契丹置望雲縣金因之元

中統四年升縣爲雲州治望雲縣至元二年州

存縣廢二十八年復升宣德之龍門鎮爲望雲

縣隸雲州領一縣望雲

興和路

上唐屬新州金置柔遠鎮後升爲縣又升

撫州屬西京元中統三年以郡爲內輔升隆興路  
總管府建行宮戶八千九百七十三口三萬九千  
四百九十五領縣四州一

### 縣四

高原

下倚郭中統二年隸宣德府三年來屬

懷安

下元初隸宣德府中統三年來

屬

天成

下元初隸宣德府中統三年來屬

咸寧

下元初隸宣德府中統三年來

屬

州一



寶昌州 下金置昌州元初隸宣德府中統三年

隸本路置鹽使司延祐六年改寶昌州

永平路 下唐平州遼爲盧龍軍金爲興平軍元太

祖十年改興平府中統元年升平灤路置總管府  
設錄事司大德四年以水患改永平路戶一萬三  
千五百一十九口三萬五千三百領司一縣四州  
一州領二縣

錄事司

縣四

盧龍

下倚

遷安

下至元

盧龍縣

後復置

後復置

入

撫寧

下至元

二年與

海山俱省入昌黎七年復置仍省昌黎海山入焉十二年俱  
復置昌黎以屬灤州今昌黎屬本縣昌黎併海山入焉詳見撫寧  
縣

州一

灤州下在盧龍塞南金領義豐馬城石城樂亭

四縣元至元二年省義豐入州三年復置先以

石城省入樂亭其年改入義豐四年馬城亦省

領二縣義豐下倚郭至元二年復置樂亭下元初嘗

州尋廢復為樂亭縣隸灤州

德寧路下領縣一德寧下

三百  
淨州路

下領縣

一天山

下

泰寧路

下領縣

一泰寧

下

集寧路

下領縣

一集寧

下

應昌路

下領縣

一應昌

下

全寧路

下領縣

一全寧

下

寧昌路

下領縣

一寧昌

下

砂井總管府領縣一砂井

以上七路一府八縣皆闕

保定路

上

本清苑縣唐隸鄭州宋升保州金改順

天軍元太宗十一年升順天路置總管府至元十

二年改保定路設錄事司戶七萬五千一百八十二口一十三萬九百四十領司一縣八州七州領十一縣

錄事司

縣八

清苑

中附郭

滿城

中

唐縣

下

金隸定州後來屬

慶都

下元初隸真定

府太宗

十一年來屬

行唐

下

曲陽

中

古隸定州後來屬

中山府

唐金因之陽

元初

改恒州立

元帥府

割阜平

靈壽

行唐

慶都

唐金因之陽

唐金因之陽

唐縣

以隸之

建移鎮

歸德

還隸中山府

後爲曲

陽縣

後隸保定

陽縣

北嶽

恒山在焉

新安

下

金置新安州

隸俱慶

改爲

容城

九年置新安縣來屬

新安

鎮入歸信縣

四年至元

二年

州縣

俱慶

改爲

容城

九年置新安縣來屬

容城九年置新安縣來屬

容城九年置新安縣來屬

州七

易州

中唐

改上谷郡又復爲易州元太宗十一年

割隸順天府至元十年隸大都路二十三年

還隸保定領三縣易縣

中倚郭元初存州廢縣至元三年復置

涑

水

下定興

下金隸涑州今來屬

祁州

中唐

爲義豐縣屬定州宋改爲蒲陰縣金

於縣置祁州屬真定路元至元三年立附郭蒲

陰縣又以東鹿深澤二縣來屬隸保定領三縣

蒲陰

中倚郭

深澤

下至元二年併入東鹿縣三年又來屬

東鹿

中

雄州

下唐

歸義縣五代爲瓦橋關周世宗克三

關於關置雄州宋為易陽郡金為永定軍元大

宗十一年割雄州三縣屬順天路至元十年改

屬大都路十二年改屬順天路為保定路二十

三年復以雄州隸之領三縣歸信下容城下金

肅州今新城太宗二年改新秦州七年復為

來屬  
至元二年隸雄州十年隸

安州下唐為唐興縣隸鄭州宋升順安軍金改安

州治渥城縣元初移治葛城至元二年廢為鎮

入高陽縣後復改安州隸保定領二縣葛城下

郭高陽下

遂州 下唐爲遂城縣屬易州宋改廣信軍金廢

爲遂城縣隸保州元至元二年省入安肅州爲鎮後復置州而縣廢隸保定

安肅州 下本易州宥戎鎮地宋創立靜戎軍又

改安肅軍金爲安肅州元隸保定

完州 下唐爲北平縣隸定州宋升北平軍金更

爲永平縣又改完州元至元二年改永平縣後

復爲完州

燕南河北道肅政廉訪司

真定路唐恒山郡又改鎮州宋爲真定府元初置

總管府領中山府趙邢洺磁滑相濬衛祁威完十  
一州後割磁威隸廣平濬滑隸大名祁完隸保定  
又以邢入順德洺入廣平相入彰德衛入衛輝又  
以冀深晉蠡四州來屬戶一十三萬四千九百八  
十六口二十四萬六百七十領司一縣九府一州  
五府領三縣州領十八縣

錄事司

縣九

真定

中倚郭

藁城

中

元氏

中

獲鹿

中

藁城

中

藁城

州屬真定

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城

藁城



位七年復為獲平山下靈壽下阜平下涉縣初

鹿縣隸真定路後廢州復置涉縣至元二年省入磁州後復來屬

府一

中山府唐定州宋為中山郡金為中山府元初因之舊領祁完二州太宗十一年割二州隸順天府後為散府隸真定領三縣安喜中新樂下無極中

州五

趙州中唐趙州宋為慶源軍金改沃州元仍為趙州舊領平棘臨城欒城元氏高邑贊皇寧晉

隆平栢鄉九縣大祖十五年割欒城元氏隸真  
定領七縣平棘中寧晉下隆平下臨城中栢鄉

下高邑下贊皇下至元二年併入高邑七年復置

冀州上唐改魏州後仍為冀州宋升安武軍元仍

為冀州領五縣信都中至元初與冀州錄事司俱省入冀州後復置三年

省錄事司入焉南宮上棗彊中武邑中新河中

為冀州治所太宗四年置

深州下唐改饒陽郡後仍為深州元初隸河間

置帥府太宗十年隸真定路領饒陽安平武彊  
束鹿靜安五縣後割安平饒陽武彊隸晉州束

鹿隸祁州以與州之衡水來屬領二縣靜安中

高張

衡水下

晉州唐宋皆為鼓城縣元太祖十年改晉州太

宗十年立鼓城等處軍民萬戶所中統二年復

為晉州領四縣鼓城中倚饒陽中安平下太祖

為南平州於此行千戶總管府事領饒陽一

縣太宗七年復改為縣隸深州憲宗在潛隸

鼓城等處軍民萬戶府中統二武彊下元初

年改立晉州仍為安平縣隸焉武彊創立東

武州領武邑靜安太宗六年廢州復為縣改

隸深州十一年割屬祁州憲宗在潛隸鼓城

等處軍民萬戶府中統二武彊創立東

蠡州下唐始置宋改永寧軍金仍為蠡州元初

隸真定領司候司博野縣至元三年省司候司  
博野縣入蠡州十七年直隸省部二十一年仍  
屬真定

順德路下唐邢州宋爲信德府金改邢州元初置  
元帥府後改安撫司憲宗分洺水民戶之半於武  
道鎮置司總管五年以武道鎮置廣宗縣併以來  
屬中統三年升順德府至元元年以洺州磁州來  
屬二年洺磁自爲一路以順德爲順德路總管府  
戶三萬五百一口一十二萬四千四百六十五領  
司一縣九

錄事司

縣九

邢臺

中倚郭

鉅鹿

中內丘

中至元二年併唐山縣入焉後復置唐山縣

內

並立平鄉

中

廣宗

中憲宗五年置中統三年以後屬順德府至元二年省南和縣入焉

隸縣

後復置

沙河

下至元二年省南和縣入焉

並

和下唐山

下

任縣

下至元二年省入邢臺縣後復置

廣平路

下

唐洺州又爲廣平郡元太宗八年置邢

洛路總管府以邢磁威隸之憲宗二年爲洛磁路

止領磁威二州至元十五年升廣平路總管府戶

四萬一千四百四十六口六萬九千八十二領司

一縣五州二州領六縣

錄事司

縣五

永年

中倚郭

曲周

中

肥鄉

中

雞澤

下元初併入  
永年後復置

廣

平

下

州一

磁州

中唐

磁州

宋爲

滏陽

郡金

以隸

彰德

元太

祖十年

升爲

滏源

軍節

度隸

真定

路太

宗八

年

隸邢

洛路

憲宗

二年

改邢

洛路

爲

磁路

至元

二年

以真

定之

涉縣

及成

安縣

併入

滏陽

武安

縣併入邯鄲止以滏陽邯鄲二縣及錄事司來  
屬後復置涉縣歸真定以滏陽武安邯鄲成安  
錄事司隸焉至元三年併錄事司入滏陽縣至  
元十五年改洺磁路爲廣平路總管府磁州仍

隸焉領四縣滏陽

中倚郭

武安

中

邯鄲

下

威州

中

舊無此州

金始置元太宗六年割隸邢

洺路以洺水縣來屬憲宗二年隸洺磁路徙州

治於洺水領二縣洺水

中倚郭

定宗

二年

改隸威州

憲宗二年徙  
威州治此

井陘

下

威州本治此

憲宗二年

徙州治於洺水縣井陘爲

縣屬

彰德路下唐相州又改鄴郡石晉升彰德軍金升  
彰德府元太宗四年立彰德總帥府領衛輝二州  
憲宗二年割出衛輝以彰德爲散府屬真定路至  
元二年復立彰德總管府領懷孟衛輝四州及本  
府安陽臨漳湯陰輔岩林慮五縣四年又割出懷  
孟衛輝仍立總管以林慮升爲林州復立輔岩縣  
隸之六年併輔岩入安陽戶三萬五千二百四十  
六口八萬八千二百六領司一縣三州一

錄事司

縣三



安陽

併上至元六年  
輔岩入焉

湯陰

中臨漳中

州一

林州

下

本林慮縣金升爲州元太宗七年行縣

事憲宗二年復爲州至元二年復爲縣又併輔

岩入焉未幾復爲州割輔岩入安陽仍以州隸

彰德路

大名路

中

唐魏州五代南漢改大名府金改安武

軍元因舊名爲大名府路總管府戶六萬八千六

百三十九口一十六萬三百六十九領司一縣五

州三州領六縣

錄事司

縣五

元城

中倚郭至元二年併入大名縣後復置

大名

中倚郭太宗六年立縣治憲宗

二年遷縣事於府城內至元二年省元城來屬

尋析大名元城爲二縣九年還縣治於故所

南樂

中魏縣

清河

本恩州地太宗七年籍爲清河縣隸大名路

州三

開州

上唐澶州宋升開德府金爲開州元割開

封之長垣曹州之東明來屬領四縣濮陽上倚郭

東明

中太宗七年割隸大長垣中初隸大名

始隸開州

清豐

中名路至元二年來屬

滑州

中唐

改靈昌郡宋改武成軍元仍爲滑州

領二縣白馬

治上爲州

內黃

濬州

下唐

置黎州後廢石晉置濬州宋爲通利

軍又改平川軍金復爲濬州元初隸真定至元

二年隸大名

懷慶路

下唐

懷州復改河內郡又仍爲懷州宋升

爲防禦金改南懷州又改沁南軍元初復爲懷州

太宗四年行懷孟州事憲宗六年世祖在潛邸以

懷孟二州爲湯沐邑七年改懷孟路總管府至元

元年以懷孟路隸彰德路二年復以懷孟自爲一

路延祐六年以仁宗潛邸改懷慶路戶三萬四千  
九百九十三口一十七萬九百二十六領司一縣  
三州一州領三縣

錄事司

縣三

河內

中

修武

中

武陟

中

州一

孟州

下

唐置河陽軍又升孟州宋隸河北道金

大定中爲河水所害北去故城十五里築金城  
徙治焉故城謂之下孟州新城謂之上孟州元

初治下孟州憲宗八年復立上孟州河陽濟源  
王屋溫四縣隸焉設司候司至元三年省王屋  
入濟源併司候司入河陽領三縣河陽下濟源

下太宗六年改濟源爲原州七年州廢復爲縣至元三年省王屋縣入焉溫縣

衛輝路

下

唐義州

又爲

衛州

又爲汲郡

金改河平

軍元中統元年升衛輝路總管府設錄事司戶二  
萬二千一百一十九口一十二萬七千二百四十  
七領司一縣四州二

錄事司

縣四

汲縣

下倚郭

新鄉

中

獲嘉

下

胙城

下舊倚郭

憲宗元年

為

年

還州治于汲以胙城為屬邑

## 州二

輝州

下唐

以共城縣置共州宋隸衛州金改為

河平縣又改蘇門縣又升蘇門縣為輝州置山

陽縣屬焉至元三年省蘇門縣廢山陽為鎮入

本州

淇州

下

唐宋金並為衛縣之域曰鹿臺鄉元憲

宗五年以大名彰德衛輝籍餘之民立為淇州

因又置縣曰臨淇為倚郭中統元年隸大名路

宣撫司至元三年立衛輝路以州隸之而臨淇

縣省

河間路上唐瀛州宋河間府元至元二年置河間

路總管府戶七萬九千二百六十六口一十六萬

八千五百三十六領司一縣六州六州領十七縣

錄事司

縣六

河間中倚郭肅寧下至元二年廢為鎮齊東下憲

年隸濟南路至元寧津下憲宗二年屬濟南臨

邑下本屬濟南太宗七年割屬河間青城

下本青平鎮太宗七年析臨邑寧津地置縣隸  
濟南中統置青城縣隸陵州至元二年隸河間

州六

滄州中唐改景城郡復仍為滄州金升臨海軍

元復為滄州領五縣清池中樂陵中南皮下無

棣下至元二年併入樂陵縣以鹽山下

景州中唐觀州又改景州宋改永靜軍金仍改

觀州元因之至元二年復為景州領五縣滹縣

中舊屬觀州元初升故城中元初隸河間路

元州後復為滹縣阜城下東光下吳橋中

清州下五代置乾寧軍宋為乾寧郡大觀間以



河清改清州金爲乾寧郡元太宗二年改清寧府七年又改清州至元二年以靖海興濟兩縣及本州司候司併爲會川縣後復置清州領三

縣會川

中靖海下興濟下

獻州

下本樂壽縣宋隸瀛州又隸河間府金改

爲壽州又改獻州元至元二年以州併入樂壽

直隸河間路未幾復舊領二縣樂壽

中附郭

交河

中至元二年入樂壽未幾如故

莫州

下唐置鄭州尋改爲莫舊領二縣至元二

年省入河間未幾仍領二縣莫亭

下倚郭至元年與任丘

俱省入河間  
縣後復置  
任丘下

陵州下本將陵縣宋金皆隸景州憲宗三年割隸河間府是年升陵州隸濟南路至元二年復爲縣三年復爲州仍隸河間路

東平路下唐鄆州又改東平郡又號天平軍宋改東平府隸河南道金隸山東路元太祖十五年嚴實以彰德大名磁洺恩博濬滑等戶三十萬來歸以實行臺東平領州縣五十四實沒子忠濟爲東平路管軍萬戶總管行總管府事州縣如舊至元五年以東平爲散府九年改下路總管府戶四萬

四千七百三十一口五萬二百四十七領司一縣

六

錄事司

縣六

須城

下爲東平治所

東阿

中陽穀

中汶上

中壽張

下平

陰

下至元十一年析他屬

明年

以縣之辛寨爲肥城

作中縣

孝德寺四鄉

濟寧

路

以平陰爲下

縣仍屬東平

東昌路

下

唐博州宋隸河北東路金隸大名府元

初隸東平路至元四年析爲博州路總管府十三

年改東昌路仍置總管府戶三萬三千一百二口

一十二萬五千四百六領司一縣六

錄事司

縣六

聊城

中郭倚

堂邑

中

莘縣

中宋隸大名府元割以來屬

博平

中

茌平

中

丘縣

下本為

鎮隸曲周至元二年併入

縣併入堂邑差稅詞訟相去二百餘里往復非便平恩有户二千七百并縣為宜遂立丘縣隸

東昌

濟寧路

下

唐麟州周於此置濟州元太宗七年割

屬東平府至元六年以濟州還治鉅野仍析鄆城

之四鄉來屬八年升濟寧府治任城尋還治鉅野

十二年復立濟州治任城屬濟寧府十五年遷府  
 於濟州却以鉅野行濟州事其年又以府治歸鉅  
 野而濟州仍治任城但為散州十六年濟寧升為  
 路置總管府戶一萬五百四十五口五萬九千八  
 百一十八領司一縣七州三州領九縣

錄事司

縣七

鉅野	中	郭金	廢屬	鄆	鄆城	上金	以水	患徙	置
州至元六年	復立	鄆城	盤溝	村元	至元	八			
年復	肥城	宋金	為平	陰縣	元至元	十二年	以平		
來屬	陰	辛鎮	寨東	北十五	里舊	城改	設今		
縣	金鄉	元初	隸濟	州至	碭山	金為	水蕩	沒元	憲
	元二年	來屬			宗七年	始復	置縣		

治隸東平路至元二年以戶口稀少併入虞城  
隸父縣三年復置屬濟州八年屬濟寧路  
下金堤於水元憲宗二年始復置縣隸東平路  
至元二年以戶口稀少併入軍父三年復立縣  
屬濟州八年  
隸濟寧路  
豐縣唐屬徐州至元二年以沛縣併入豐  
縣三年復立沛縣八年  
以豐縣直隸濟寧路

### 州三

濟州下唐以前爲濟北郡治軍父唐初爲濟州  
又爲濟陽郡仍改濟州周瀕濟水立濟州宋因  
之金遷州治任城以河水湮沒故也元至元二  
年以戶不及千數併隸任城六年遷州於鉅野  
而任城爲屬邑八年升州爲濟寧府治任城復

還府治鉅野十二年以任城當江淮水陸衝要  
復立濟州屬濟寧路而任城廢十五年遷府於  
濟州以鉅野行濟州事其年復於鉅野立府仍  
於此爲州二十三年復置任城隸州領三縣任

城

倚郭

魚臺

太宗七年屬濟州至元二年併入金鄉三年復故八年屬濟寧

府十三

沛縣

太宗七年移滕州治此憲宗二年來屬

豐縣三年復置八年隸濟寧府十三年來屬

兗州

下

唐初爲兗州復升泰寧軍宋改襲慶府

金改泰定軍元初復爲兗州屬濟州憲宗二年  
分隸東平路至元五年復屬濟州十六年隸濟

寧路總管府

五十六年立尚珍署領屯田四百

納餘糧果賣所入

領四縣磁陽

曲阜

泗水

至元二年省入

寧陽

至元二年省入

磁陽

單州

下

唐置輝州治單父後唐改為單州宋升

團練州金隸歸德府元初屬濟州憲宗二年屬

東平府至元五年復屬濟州十六年隸濟寧路

領二縣單父

縣在郭下元初與單州併屬濟州

立單父縣五年還屬濟州今屬單州

嘉祥

舊屬濟州憲宗二年還屬東平路至元三

年還屬濟州今屬單州

為單州屬縣

曹州

上

唐初為曹州後改濟陰郡又仍為曹州宋



改興仁府金復爲曹州元初隸東平路總管府至  
元二年直隸省部戶三萬七千一百五十三口一  
十九萬五千三百三十五領縣五濟陰上成武中

定陶中禹城中楚丘中

濮州上唐初爲濮州後改濮陽郡又仍爲濮州宋  
升防禦郡金爲刺史州元初隸東平路後割大名  
之館陶朝城恩州之臨清開州之觀城來屬至元  
五年析隸省部戶一萬七千三百一十六口六萬  
四千二百九十三領縣六鄆城上朝城平府中初隸東  
來屬館陶至元三年來屬臨清觀城開州元

初來

范縣

下初屬東平府路至元二年來屬

高唐州

中

唐爲縣屬博州宋金因之元初隸東平

至元七年升州戶一萬九千一百四十二萬三千

一百二十一領縣三高唐

中

夏津

中初隸東平至元七年來屬

武城

中初隸東平至元七年來屬

泰安州

中

本博城縣唐初於縣置東泰州後廢州

改爲乾封縣屬兗州宋改奉符縣金置泰安州元

初屬東平路至元二年省新泰縣入萊蕪縣五年

析隸省部三十一年復立新泰縣

東嶽泰山在焉

戶九千

五百四十口一萬七百九十五領縣四奉符

中長

清

中舊屬濟南府元初來屬

萊蕪

下

新泰

金屬泰安州至元二年省入萊蕪三

十一年復立

德州唐初為德州後改平原郡又仍為德州金屬

山東西路元初隸東平路總管府割大名之清平

濟南之齊河縣來屬戶二萬四千四百二十四口

一十五萬六千九百五十二領縣五安德下平原

下齊河

金屬創置此州隸濟南府至元二年來屬

清平

宋金屬大名府元初來屬

德平

恩州

中

唐貝州又為清河郡宋改恩州金屬大名

府路元初割清河縣隸大名府以武城隸高唐惟

存歷亭一縣及司候司至元二年縣及司俱省入  
州七年自東平析隸省部戶一萬五百四十五口  
三萬七千四百七十九

冠州本冠氏縣唐因隋舊置毛州後州廢縣屬魏  
州宋金並屬大名府元初屬東平路至元六年升  
冠州直隸省戶五千六百九十七口二萬三千四  
十

山東東西道宣慰司

益都路唐青州又升盧龍軍宋改鎮海軍金爲益  
都路總管府戶七萬七千一百六十四口二十一

萬二千五百二領司一縣六州八州領十五縣

錄事司

縣六

益都

中倚郭至元二年以行淄州及行淄川縣併入三年又併臨淄臨朐二縣入焉十五

年割臨淄屬本路

置縣並屬本路

臨淄

下臨朐

高苑

下舊屬

樂安

下壽光

下

州八

濰州

下唐初爲濰州後廢宋爲北海軍復升濰

州金屬益都路元初領北海昌邑昌樂三縣及

司候司憲宗三年省司候司入北海至元三年

省昌樂縣入北海領二縣北海下昌邑下

膠州下唐初爲膠西縣宋置臨海軍金仍改爲

膠西縣屬密州元太祖於縣置膠州領三縣膠

西中即墨下宋金皆隸萊州元太祖二十二年來屬高密下宋金

州

密州唐初改爲高密郡後仍爲密州宋爲臨海

軍復爲密州元初因之以膠西高密屬膠州憲

宗三年省司候司入諸城縣隸益都領二縣諸

城州治安丘下

莒州下唐廢莒州以莒縣隸密州宋沿其舊金

復為莒州隸益都府元初因之領四縣莒縣州下

治所憲宗三年省司候司入焉沂水為東鎮日照下蒙陰

亂元初因舊名為新泰縣中統三年以李璫

縣陰縣人民逃散省入沂水皇慶二年復置為蒙

沂州下唐初改為琅邪郡後仍為沂州宋屬京

東東路金屬山東東路元屬益都路領二縣臨

沂年省司治所憲宗三費縣下

滕州下唐為滕縣屬徐州宋仍舊金改為滕州

屬兗州元隸益都路領二縣滕縣下憲宗三年

焉鄒縣下

嶧州下唐置鄆州又改蘭陵縣爲承縣後州廢  
以縣屬沂州宋仍舊金改蘭陵縣於縣置嶧州  
元初以嶧州隸益都路至元二年省蘭陵入本  
州

博興州下唐博昌縣後唐改博興宋屬青州金  
屬益都府元初升爲州

山東東西道肅政廉訪司

濟南路上唐濟州又改臨淄郡又改濟南郡又爲  
青州宋爲濟南府金因之元初改濟南路總管府  
舊領淄陵二州至元二年淄州割入淄萊路陵州



割入河間路又割臨邑縣隸河間路長清縣入泰安州禹城縣隸曹州齊河縣入德州割淄州之鄒平縣來屬置總管府戶六萬三千二百八十九口一十六萬四千八百八十五領司一縣四州二州領七縣

錄事司

縣四

歷城

中倚郭

章丘

上

鄒平

上

唐宋皆屬

淄州至元間來屬

濟陽

中

州二

棣州

上

唐析滄州之陽信商河樂陵厭次置棣

州宋金因之元初濱棣自爲一道中統三年改

置濱棣路安撫司至元二年與濱州俱隸濟南

路領四縣厭次中倚郭初立司候司商河中陽

信中無棣下宋金屬滄州元初割無棣之半屬滄州半以來屬

濱州中唐屬棣州周始置濱州金隸益都元初

以棣州爲濱棣路至元二年省路爲州隸濟南

路領三縣渤海中初設司候司至元二年省入此縣利津下霑化

下

般陽府路下唐淄州宋屬河南道金屬山東東路

元初太宗在潛置新城縣中統四年割濱州之蒲

臺來屬先是淄州隸濟南路總管府五年升淄州  
路置總管府是歲改元至元割鄒平屬濟南路高  
苑屬益都路二年改淄州路爲淄萊路二十四年  
改般陽路取漢縣以爲名戶二萬一千五百三十  
口一十二萬三千一百八十五領司一縣四州二  
州領八縣

錄事司

縣四

淄川

中倚郭

長山

中統五年

初屬濟南路

來屬

新城

中本長山

新城

縣驛臺太

蒲臺

元初隸濱州

隸

宗在潛以田索二鎮屬焉

曰新城

以田索二鎮屬焉

蒲臺

元初隸濱州

隸

蒲臺

元初隸濱州

隸

蒲臺

元初隸濱州

隸

蒲臺

元初隸濱州

隸

蒲臺

路中統五年屬淄州至元  
二年改屬淄萊路升中縣

## 州二

萊州

中

唐初改東萊郡爲萊州宋爲防禦州金

升定海軍屬山東東路元初屬益都路中統五

年屬淄萊路舊設錄事司至元二年省入掖縣

又省即墨入掖與膠水仍隸般陽路領四縣掖

縣

中倚郭至元二年省錄事司析即墨縣入焉

膠水

下至元二年析即墨縣入

焉

招遠

下

萊陽

下

登州

下

唐初爲牟州復改登州宋屬河南道元

初屬益都路中統五年別置淄萊路以登州隸

之至元二十四年改屬般陽路領四縣蓬萊

下

黃縣

下

福山

下

偽齊以登州之兩水鎮爲棲霞縣

棲霞

霞

下

寧海州

下

偽齊劉豫以登州之文登牟平二縣立

寧海軍金升寧海州元初隸益都路至元九年直

隸省部戶五千七百一十三口一萬五千七百四

十三領縣二牟平

中

文登

下

河東山西道宣慰使司

大同路

上

唐爲北恒州又爲雲州又改雲中郡遼

爲西京大同府金改總管府元初置警巡院至元

二十五年改西京爲大同路戶四萬五千九百四十五口一十二萬八千四百九十六領司一縣五州八州領四縣

大德四年於西京黃華嶺立屯田六年立萬戶府所屬山陰鴈門馬

城邑鄠陽洪濟金寧武九七屯

### 錄事司

### 縣五

大同

中倚鄠至元二

白登

下至元二年廢爲鎮屬大同縣尋復置

宣寧

下平地

入下本縣平地至元二年省

懷仁

下

### 州八

弘州下唐爲清塞軍隸蔚州遼置弘州金仍舊

舊領襄陰順聖二縣元至元中割順聖隸宣德

府惟領襄陰及司候司後並省入州

渾源州下唐爲渾源縣隸應州金升爲州仍置

縣在郭下併置司候司元至元四年省入州

應州下唐末置後唐升彰國軍元初仍爲應州

領二縣金城治下州山陰下至元二年併入金城後復置

朔州下唐改馬邑郡爲朔州後唐升鎮武軍宋

爲朔寧府金爲朔州元因之領二縣鄯陽下至四

年省錄事馬邑下

司入焉

武州下唐隸定襄馬邑二郡遼置武州宣威軍  
元至元二年割寧邊州之半來屬舊領寧邊一  
縣及司候司四年省入州

豐州下唐初爲豐州又改九原郡又仍爲豐州  
金爲天德軍元復爲豐州舊有錄事司并富民  
縣元至元四年省入州

東勝州下唐勝州又改榆林郡又復爲勝州張  
仁愿築三受降城東城南直榆林後以東城濱  
河徙置綏遠峯南郡今東勝州是也金初屬西  
夏後復取之元至元二年省寧邊州之半入焉



舊有東勝縣及錄事司四年省入州

雲內州

下唐初

立雲中都督府復改橫塞軍又

改天德軍即中受降城之地金爲雲內州舊領

雲川柔服二縣元初廢雲川設錄事司至元四

年省司縣入州

河東山西道肅政廉訪司

興寧路

上唐

并州又爲太原府宋金因之元太祖

十一年立太原路總管府大德九年以地震改興

寧路戶七萬五千四百口一十五萬五千三百

二十一領司一縣十州十四州領九縣

錄事司

縣十

陽曲

中倚郭

文水

中

平晉

下

祁縣

下

舊隸

晉州

後

榆次

下至元二年

太原路

年

太谷

下

清源

下

壽陽

下

交城

徐溝

下

州十四

汾州

唐改

西河郡

爲浩州

又改汾州

又改西

河郡

又爲汾州

金置汾陽軍

元初立汾州

元帥

府割靈石縣隸平陽路

之霍州仍析置小靈石

縣後廢府至元二年復行州事省小靈石入介

州

後廢府至元二年復行州事省小靈石入介

州

後廢府至元二年復行州事省小靈石入介

州

州

後廢府至元二年復行州事省小靈石入介

州

後廢府至元二年復行州事省小靈石入介

州

後廢府至元二年復行州事省小靈石入介

休三年併溫泉入孝義領四縣西河

中孝義

至下

元三年割溫泉縣之半置巡檢司隸本縣

平遙

下元初屬太原府至元二年來屬

介休

下元初直隸太原府至元二年來屬仍省小靈石縣入焉

石州

下

唐初改離石郡爲石州又改昌化郡又

仍爲石州宋金因其名元中統二年省離石縣

入本州三年復立至元三年省溫泉入孝義以

臨泉爲臨州舊置司候司後與孟門方山俱省

入離石領二縣離石

下郭

寧鄉

下太宗九年隸太原府定宗三

年隸石州憲宗九年又隸太原府至元三年復來屬

忻州

下

唐初置新興郡後改忻州又改定襄郡

又爲忻州金隸太原府元因之領二縣秀容下

倚郭至元二年省入忻州四年復置定襄下

平定州下唐爲廣陽縣宋爲平定軍金爲平定

州元至元二年省倚郭平定樂平二縣入本州

七年復立樂平領一縣樂平下倚郭至元二年省縣爲鄉入本州

立巡檢司七年復立

臨州下唐置臨泉縣又置北和州後州廢隸石

州宋置晉寧軍金廢軍置臨水縣隸石州元中

統二年仍改臨泉縣直隸太原府三年升臨州

保德州下本嵐州地宋始置州舊有倚郭縣元

憲宗七年廢縣至元二年省隰州芭州入本州  
三年又併岢嵐軍入焉四年割岢嵐隸管州隰  
州仍來屬

崞州 下本崞縣元太宗十四年升崞州

管州 下唐以靜樂縣置後州廢屬嵐州後又爲  
憲州宋爲靜樂軍金爲靜樂郡又改爲管州元  
太祖十六年以嵐州之岢嵐寧化樓煩併入本  
州至元二十二年割岢嵐隸嵐州而寧化樓煩  
併入本州

代州 下唐置代州總管府金改都督府元中統

四年併鴈門縣入州

臺州

下唐

爲五臺縣隸代州金升臺州隸太原

路元因之

興州

下唐

臨津縣隸嵐州又改合河縣金升興

州隸太原路元因之

堅州

下唐

繁峙縣金爲堅州隸太原路元因之

嵐州

下唐宋

並爲嵐州金升鎮西節度至元二

年省入管州五年復立

孟州

下本

孟縣金升爲州元因之

晉寧路

上唐

晉州金爲平陽府元初爲平陽路太

德九年以地震改晉寧路戶一十二萬六百三十口二十七萬一百二十一領司一縣六府一州九府領六縣州領四十縣

錄事司

縣六

臨汾

中倚郭

襄陵

中

洪洞

中

浮山

下

汾西

下

岳陽

下本猗氏縣屬平陽府至元三年省入岳陽縣四年以縣當東西驛路之要復置併岳陽和川

二縣入焉後復改爲岳陽縣

府一

河中府唐蒲州又改河中府又改河東郡又仍

爲河中府宋爲護國軍金復爲河中府元憲宗  
在潛置河解萬戶府領河解二州河中府領錄  
事司及河東臨晉虞鄉猗氏萬泉河津滎河七  
縣至元三年省虞鄉入臨晉省萬泉入猗氏併  
錄事司入河東罷萬戶府而河中府仍領解州  
八年割解州直隸平陽路河中止領五縣十五  
年復置萬泉縣來屬領六縣河東

下府治所

萬泉

下

猗氏

下

滎河

下金隸滎州

復爲滎州

元初廢

臨晉

下

河

津

下

州九



絳州

中唐

初爲絳郡又改絳州宋置防禦金改

晉安府元初爲絳州行元帥府河解二州諸縣

皆隸焉後罷元帥府仍爲絳州隸平陽路領七

縣正平

下省錄事司入焉

太平

中曲沃

下翼城

下金城爲翼州元初復

稷山

下絳縣

下至元二年省垣曲

縣入焉十六年復立

垣曲

下

潞州

下唐

初爲潞州後改上黨郡又仍爲潞州

宋改隆德軍金復爲潞州元初爲隆德府行都

元帥府事太宗三年復爲潞州隸平陽路至元

三年以涉縣割入真定府以錄事司併入上黨

縣領七縣上黨

下

壺關

下

長子

下

潞城

下

屯留

下至元三年省入

襄垣

十五年復置

襄垣

下

黎城

下至元二年

併涉縣

偏城

等十三村入焉

澤州

下

唐初爲澤州

後爲高平郡

又仍爲澤州

宋屬河東道金爲平陽府元初置司候司及領

晉城高平陽城沁水端氏陵川六縣至元三年

省司候司陵川縣入晉城省端氏入沁水後復

置陵川領五縣晉城

下

高平

下

陽城

下

沁水下

陵川

下至元三年省入晉城後復置

晉城

後復置

解州

下

本唐蒲州之解縣

五代漢乾祐中置解

州

後唐乾祐中置解

州

後唐乾祐中置解

州

後唐乾祐中置解

州宋屬京北府金升寶昌軍元至元四年併司

侯司入解縣

有鹽池方一百二十里

領六縣鮮縣

下安邑

下聞喜

下夏縣

下平陸

下芮城

下

霍州

下唐初爲霍山郡又改呂州又廢州而以

縣隸晉州金改霍州元因之領三縣霍邑

下倚郭有

霍山爲中鎮

趙城

舊屬平陽府

靈石

下舊屬汾州

隰州

下唐初爲隰州又改大寧郡又仍爲隰州

元以州隸晉寧路領五縣隰川

中州治所至元三年省大寧蒲

溫泉三縣入焉

大寧

下至元三年省入隰川廿三年復置

石樓

下

永和

下蒲縣

下

沁州 下唐初爲沁州又改陽城郡又仍爲沁州

宋置威勝軍金仍爲沁州元因之領三縣銅鞮

下州治所至元三年省  
錄事司武鄉縣入焉沁源 下至元三年省  
綿上縣入焉

武鄉 下至元三年省  
銅鞮後復立

遼州 下唐初置遼州又改箕州又改儀州宋復

爲遼州元隸晉寧路領三縣遼山 下倚  
郭榆社至

元三年省入遼  
山六年復立和順 下至元三年省  
儀城縣入焉

吉州 下唐初爲西汾州又爲南汾州又改慈州

宋置吉鄉軍金改耿州又改吉州元初領司候

司吉鄉鄉寧二縣中統二年併司候司入吉鄉

縣至元二年省吉鄉三年又省鄉寧並入州後  
復置鄉寧領一縣鄉寧下

嶺北等處行中書省統和寧路總管府

和寧路上始名和林以西有哈刺和林河因以名

城太祖十五年定河北諸郡建都於此初立元昌

路後改轉運和林使司前後五朝都焉太宗乙未年城和林

作萬安宮丁酉治迦堅茶寒殿在和林北七十餘里  
里戊戌營圖蘇胡迎駕殿去和林城三十餘里

世祖中統元年遷都大興和林置宣慰司都元帥

府後分都元帥府於金山之南和林止設宣慰司

至元二十六年諸王叛兵侵軼和林宣慰使怯伯

等乘隙叛去二十七年立和林等處都元帥府大  
德十一年立和林等處行中書省以淇陽王月赤  
察兒爲右丞相太傅荅剌罕爲左丞相罷和林宣  
慰司都元帥府置和林總管府至大二年改行中  
書省爲行尚書省四年罷尚書省復爲行中書省  
皇慶元年改嶺北等處行中書省改和林路總管  
府爲和寧路總管府至元二十年令西京宣慰司  
送牛一千赴和林屯田二十  
二年併和林屯田入五條河三  
十年命成和林漢  
軍四百留百人餘令耕屯航海元貞元年於六衛  
漢軍內撥一千人赴稱海屯田北方立  
站帖里千木憐納憐等一百一十九處

志卷十



志卷第十一

元史五十九

翰林學士雷英知制誥兼修國史臣宋濂翰林待制承旨郎兼國史院編修官

勅修

地理二

遼陽等處行中書省爲路七府一屬州十二屬縣十  
徒存其名而無城邑者不在此數

本省計站一百二十處

遼陽路上唐以前爲高句驪及渤海大氏所有梁貞明中阿保機以遼陽故城爲東平郡後唐并爲南京石晉改爲東京金置遼陽府領遼陽鶴野二縣後復改爲東京宜風澄復蓋潘貴德州廣寧府



來遠軍並屬焉元初廢貴德澄復州來遠軍以廣  
寧府婆娑府懿州蓋州作四路直隸省至元六年  
置東京總管府降廣寧爲散府隸之十五年割廣  
寧仍自行路事直隸省十七年又以婆娑府懿州  
蓋州來屬二十四年始立行省二十五年改東京  
爲遼陽路後廢婆娑府爲巡檢司戶三千七百八  
口三萬三千二百三十一壬子年抄籍數領縣一州二

縣一

遼陽

下倚郭至元六年以  
鶴野縣警巡院入焉

州二

蓋州 下初爲蓋州路至元六年併爲東京支郡  
併熊岳陽池二縣入建安縣八年又併建安縣

入本州

懿州 下初爲懿州路至元六年爲東京支郡所

領豪州及同昌靈山二縣省入順安縣入本州

廣寧府路 下金爲廣寧府元封李魯古歹爲廣寧

王舊立廣寧行帥府事後以地遠遷治臨潢立總

管府至元六年以戶口單寡降爲東京路總管府

屬郡十五年復分爲路行總管府事 有醫巫閭山

城西北一十里至順錢糧戶數領縣二問陽 下初

四千五百九十五

戶所至元十五年以戶口繁夥望平省鍾秀縣

復立行千戶所後復為閭陽縣

肇州

按哈刺八都魯傳至元三十年世祖謂哈

刺八都魯曰乃顏故地曰阿八刺忽者產

魚吾今立城而以兀速慙哈納思乞里吉思

部人居之名城曰兀速慙哈納思乞里吉思

定市貞安民居得魚九尾皆千斤來獻又成宗

紀元貞安民居得魚九尾皆千斤來獻又成宗

左丞阿散領其事而大一統志與經世大典皆

不載此州不知其所屬所領之詳今以廣寧為

乃顏分地故附注於廣寧府之下

乃顏李魯古牙之孫也

山北遼東道肅政廉訪司

大寧路上本奚部唐初其地屬營州貞觀中奚酋

可度內附乃置饒樂郡遼為中京大定府金因之

元初爲北京路總管府領興中府及義瑞興高錦  
利惠川達和十州中統三年割興州及松山縣屬  
上都路至元五年併和州入利州爲永和鄉七年  
興中府降爲州仍隸北京改北京爲太寧二十五  
年改爲武平路後復爲大寧戶四萬六千六口四  
十四萬八千一百九十三

錄事司

初置警巡院至元二年改置錄事司

縣七

大定

省中統二年長興入焉

龍山

下初屬大定府至元四年屬利州後復來屬

富庶

中至元三年省入

和衆

下

金源

下

惠和

下

武平

下

州九

義州

下

興中州 下 元初因舊爲興中府後省至元七年

又降府爲州

瑞州

下 至元二十三年伯顏奏准以唆都哈爾

海荒間地及時開耕設打捕屯田總

高州

下

錦州

下

利州

下

惠州

下

川州

下

建州

下

東寧路本高句驪平壤城亦曰長安城漢滅朝鮮

置樂浪玄菟郡此樂浪地也晉義熙後其王高璉  
始居平壤城唐征高麗拔平壤其國東徙在鴨綠  
水之東南千餘里非平壤之舊至王建以平壤爲  
西京元至元六年李延齡崔坦玄元烈等以府州  
縣鎮六十城來歸八年改西京爲東寧府十三年  
升東寧路總管府設錄事司割靜州義州麟州威  
遠鎮隸婆娑府本路領司一餘城堙廢不設司存  
今姑存舊名

錄事司 土山縣 中和縣 鐵化鎮

都護府自唐之季地入高麗置府州縣鎮六十

餘城此爲都護府雖仍唐舊名而無都護府之  
實至元六年李延齡等以其地來歸後城治廢  
毀僅存其名屬東寧路

定遠府

郭州

撫州

黃州

領安岳三和龍岡咸德江西五

縣長命  
一鎮

靈州

慈州

嘉州

順州

殷州

宿州

德州

領江東永清通海順化四縣寧遠柔遠安戎三鎮

昌州

鐵州

領定戎一鎮

泰州

价州

朔州

宣州

領寧朔一鎮  
島二鎮

成州

領樹德一鎮

熙州

孟州

領三登一縣椒島  
撥島寧德三鎮

延州

領陽巖一鎮

雲州

瀋陽路本挹婁故地渤海大氏建定理府都督瀋

定二州此爲瀋州地契丹爲興遼軍金爲昭德軍  
又更顯德軍後皆燬於兵火元初平遼東高麗國  
麟州神騎都領洪福源率西京都護龜州四十餘  
城來降各立鎮守司設官以撫其民後高麗復叛  
洪福源引衆來歸授高麗軍民萬戶徙降民散居  
遼陽瀋州初創城郭置司存僑治遼陽故城中統  
二年改爲安撫高麗軍民總管府及高麗舉國內  
附四年又以質子淳爲安撫高麗軍民總管分領  
二千餘戶理瀋州元貞二年併兩司爲瀋陽等路  
安撫高麗軍民總管府仍治遼陽故城轄總管五



千戶二十四百戶二十五

至順錢糧戶數五千一百八十三

范安

開元路古肅慎之地隋唐曰黑水靺鞨唐初渠長阿固郎始來朝後乃臣服以其地爲燕州置黑水府其後渤海盛靺鞨皆役屬之又其後渤海浸弱爲契丹所攻黑水復擅其地東瀕海南界高麗西北與契丹接壤即金鼻祖之部落也初號女真後避遼興宗諱改曰女直太祖烏古打既滅遼即上京設都海陵遷都於燕改爲會寧府金末其將蒲鮮萬奴據遼東元初癸巳歲出師伐之生禽萬奴師至開元恤品東土悉平開元之名始見於此乙

未歲立開元南京二萬戶府治黃龍府至元四年  
更遼東路總管府二十三年改爲開元路領咸平  
府後割咸平爲散府俱隸遼東道宣慰司

至順錢  
糧戶數

四千三百  
六十七

咸平府古朝鮮地箕子所封漢屬樂浪

郡後高麗侵有其地唐滅高麗置安東都護以統  
之繼爲渤海大氏所據遼平渤海以其地多險隘  
建城以居流民號咸州安東軍領縣曰咸平金升  
咸平府領平郭安東新興慶雲清安歸仁六縣兵  
亂皆廢元初因之隸開元路後復割出隸遼東宣  
慰司

合蘭府水達達等路土地曠闊人民散居元初設

軍民萬戶府五撫鎮北邊一曰桃溫距上都四千

里一曰胡里改距上都四千二百里大都三千八

百里

有胡里改江并混同江又有合蘭河流入于海

一曰斡朶憐一曰脫

斡憐一曰孛苦江各有司存分領混同江南北之

地其居民皆水達達女直之人各仍舊俗無市井

城郭逐水草爲居以射獵爲業故設官牧民隨俗

而治有合蘭府水達達等路以相統攝焉

有俊禽曰海東

青由海外飛來至奴兒干土人羅之以爲土貢至順錢糧戶數二萬九百六

河南江北等處行中書省爲路十二府七州一屬州

三十四屬縣一百八十二

本省陸站一百六處水站九十八處

河南江北道肅政廉訪司

汴梁路

上

唐置汴州總管府石晉爲開封府宋爲

東京建都於此金改南京宣宗南遷都焉金亡歸附舊領歸德府延許裕唐陳亳鄧汝潁徐邳嵩宿申鄭鈞睢蔡息盧氏行襄樊二十州至元八年令歸德自爲一府割亳徐邳宿四州隸之升申州爲南陽府割裕唐汝鄧嵩盧氏行襄樊隸之九年廢延州以所領延津陽武二縣屬南京路統蔡息鄭鈞許陳睢潁八州開封祥符倚郭而屬邑十有五

舊有警巡院十四年改錄事司二十五年改南京  
路爲汴梁路二十八年以瀕河而南大江以北其  
地衝要又新入版圖置省南京以控治之三十年  
升蔡州爲汝寧府屬行省割息潁二州以隸焉本  
路戶三萬一十八口一十八萬四千三百六十七  
年壬子領司一縣十七州五州領二十一縣

錄事司

縣十七

開封

下倚郭

祥符

下倚郭

中牟

下

原武

下隸舊

延州元初

隸縣

隸

開封府

後復爲

延州縣

如

鄆陵

中

滎澤

下隸舊

鄭

隸

州至元二封丘中城元金大定中河水湮沒遷治新

年故城遺址稍加扶溝下陽武元九舊隸延州至

完葺而遷治焉屬杞縣中元初河決城之北面為水所圯遂為

築新城置縣繼又修故城號南北二里河水北岸

此分爲三其大河流於二城之間其一流於新

城之北郭睢河中其一在故延津下隸河南路至

城之南東流俗稱三義口延津隸河南路至

元九年州廢蘭陽下通許下尉氏下太康下洧

川下陳留下州五

鄭州下唐初爲鄭州又改滎陽郡宋爲奉寧軍

金仍爲鄭州元初領管城滎陽汜水河陰原武

新鄭密滎澤八縣及司候司後割新鄭密屬鈞

州滎澤原武隸開封府併司候司入管城領四

縣管城

下脩

滎陽

下

汜水

下河陰

下

許州

下

唐初爲許州後改潁川郡又仍爲許州

宋升潁昌府金改武昌軍元初復爲許州領五

縣長社

下

長葛

下

鄆城

下

襄城

下

臨潁

下

陳州

下

唐初爲陳州後改淮陽郡又仍爲陳州

宋升懷德府金復爲陳州元初因之舊領宛丘

南頓項城商水西華清水六縣至元二年南頓

項城清水皆廢後復置南頓項城領五縣宛丘

西華商水

至元二年省南頓項城入焉後復置

南頓項城

鈞州

下

唐宋皆不置郡偽齊置潁順軍金改順

州又改鈞州元至元二年又割鄭州密縣來屬

領三縣陽翟

下

新鄭

下

密縣

下

睢州

下

唐屬曹州宋改拱州又升保慶軍金改

睢州元因之領四縣襄邑

下倚郭

考城

下

儀封

下

柘城

下

河南府路唐初爲洛州後改河南府又改東京宋爲西京金爲中京金昌府元初爲河南府府治即周之王城舊領洛陽宜陽永寧登封鞏偃師孟津



新安黽池九縣後割黽池隸陝州戶九千五百二  
口六萬五千七百五十一壬子年數領司一縣八州一  
州領四縣

錄事司

縣八

洛陽

宜陽

下

永寧

下

登封

下

嵩

鞏縣

下

孟津

下

新安

偃師

下

州一

陝州

下

唐初為陝州又改陝府又改陝郡宋為

保義軍元仍為陝州領四縣陝縣

下

靈寶

下

元至

年省入陝縣八年廢號州為號畧隸陝州併  
號畧治靈寶以號畧為巡檢司併朱陽縣入焉  
焉閿鄉湖城縣入焉  
置鼃池司候司

元至元三年省司候司八年省韶州  
復為縣隸河南府路後割以來屬

南陽府唐初為宛州而縣名南陽後州廢以縣屬

鄧州歷五代至宋皆為縣金升為申州元至元八

年升為南陽府以唐鄧裕嵩汝五州隸焉二十五

年改屬汴梁路後直隸行省戶六百九十二口四

千八百九十三年壬子數領縣二州五州領十一縣

縣二

南陽下郭倚鎮平下

州五

鄧州

下唐

初爲鄧州後改南陽郡又仍爲鄧州

宋屬京西南路金屬南京開封府舊領穰縣南

陽內鄉淅川順陽五縣元初以淅川順陽省入

內鄉舊設錄事司至元二年併入穰縣領三縣

穰縣

下倚郭

內鄉

下至元二年

順陽來屬

新野

下

唐州

下唐

初爲顯州後改唐州宋屬京西南路

金改裕州元初復爲唐州至元三年以民力不

及廢湖陽比陽桐栢三縣領一縣泌陽

倚郭

嵩州

下唐

爲陸渾伊闕二縣宋升順州金改嵩

州領伊陽福昌二縣元初以福昌隸河南至元三年省伊陽入州領一縣盧氏

下至元二年隸南京路八年屬

南陽府十一年來屬

汝州

下

唐初爲伊州又改汝州宋屬京西北路

元至元三年廢邾城寶豐二縣入梁縣後復置

邾縣領三縣梁縣

下

魯山

下

邾縣

下

裕州

下

唐初置北澧州又改魯州後廢爲縣屬

唐州金升爲裕州舊領方城舞陽葉縣元初即

葉縣行隨州事就置昆陽縣爲屬邑至元三年

罷州併昆陽舞陽二縣入葉縣後復置舞陽領

三縣方城

下倚郭

葉縣

下舞陽

汝寧府唐蔡州上蔡西平確山遂平平輿爲屬邑  
至元七年省遂平平輿入汝陽隸汴梁路三十年  
河南江北行省平章伯顏言蔡州去汴梁地遠凡  
事稽誤宜升散府遂升汝寧府直隸行省以息潁  
信陽光四州隸焉復置遂平縣

抄籍戶口關至順錢糧戶數七千七

五十領縣五州四州領十縣

縣五

汝陽

下元

初廢後置

蔡州治此仍復置縣

上蔡

下

西平

下

確山

下

遂平

下元

初省入汝陽後復置

州四

潁州

下唐

初爲信州後改汝陰郡又改潁州宋

升順昌府金復爲潁州舊領汝陰秦和沈丘潁

上四縣元至元二年省四縣及錄事司入州後

復領三縣太和

下沈丘

潁上

下

息州

下唐

初爲息州後爲新息縣隸蔡州五代

至宋皆因之金復置息州舊領新息新蔡真陽

褒信四縣元中統三年以李璫叛廢州四年復

置至元三年以四縣併入州後復領二縣新蔡

下

真陽

下

光州

下唐初

爲光州後改弋陽郡又復爲光州

宋升光山軍元至元十二年歸附屬蘄黃宣慰

司二十三年同蘄黃等州直隸行省三十年隸

汝寧府領三縣定城

固始

下宋末兵亂徙治無常至元十二年

復舊治

光山

下兵亂地荒至元十二年復立舊治

信陽州

下唐初

爲申州又改義陽郡宋改信陽

軍端平間兵亂地荒凡四十餘年元至元十四

年改立信陽府領羅山信陽二縣十五年改爲

信陽州二十年以羅山縣當驛置要衝徙州治

此而移縣治於西南號曰羅山新縣今州治即

舊縣戶三千四百一十四口二萬三千七百五

十一

至元七年數

領二縣羅山

倚郭

信陽

歸德府唐宋州又爲睢陽郡後唐爲歸德軍宋升  
南京金爲歸德府金亡宋復取之舊領宋城寧陵  
下邑虞城穀熟碭山六縣元初與亳之鄆縣同時  
歸附置京東行省未幾罷歲壬子又立司府州縣  
官以綏定新居之民中統二年審民戶多寡定官  
吏負數至元二年以虞城碭山二縣在枯黃河北  
割屬濟寧府又併穀熟入睢陽鄆縣入永州降永  
州爲永城縣與寧陵下邑隸本府八年以宿亳徐



邳並隸焉壤地平坦數有河患府爲散郡設知府  
治中府判各一員直隸行省抄籍戶數闕至順錢  
糧戶數二萬三千三  
百一十七領縣四州四領八縣

### 縣四

睢陽

下倚郭唐曰睢陽宋曰睢陽

宋城元仍曰睢陽

金永城

下下

下下

下下

邑

下寧陵

下

### 州四

徐州

下

唐初爲徐州又改彭城郡又升武寧軍

宋因之金屬山東西路金亡宋復之元初歸附  
後九州縣視民多少設官吏至元二年例降爲

下州舊領彭城蕭永固三縣及錄事司至是永固併入蕭縣彭城并錄事司併入州領一縣蕭

縣

下至元二年併入徐州十二年復立

宿州

中

唐置宋升保靜軍金置防禦使金亡宋

復之元初隸歸德府領臨渙蘄靈壁符離四縣

并司候司至元二年以四縣一司併入州四年

以靈壁入泗州十七年復來屬領一縣靈壁

下

邳州

下

唐初爲邳州後廢屬泗州又屬徐州宋

置淮陽軍金復爲邳州金亡宋暫有之元初以

民少併三縣入州至元八年以州屬歸德府十

二年復置睢寧宿遷兩縣屬淮安十五年還來

屬領三縣下邳

下州治所

宿遷

下

睢寧

下

亳州

下唐初

爲亳州後改譙郡又仍爲亳州宋

升集慶軍金復爲亳州金亡宋復之元初領縣

六譙鄆鹿邑城父衛真穀熟後以民戶少併城

父入譙衛真入鹿邑穀熟入睢陽鄆入永城其

睢陽永城去隸歸德後復置城父領三縣譙縣

下鹿邑

下此邑數有水患歷代民不寧居

城父

下

襄陽路唐初爲襄州後改襄陽郡宋爲襄陽府元至元十年兵破樊城襄陽守臣呂文煥降罷宋京

西安撫司立河南等路行中書省更襄陽府爲散  
府未幾罷省十一年改襄陽府爲總管府又立荆  
湖等路行樞密院十二年立荆湖行中書省後復  
罷本府領四縣一司十九年割均房二州光化棗  
陽二縣來屬抄籍戶口數闕至順領司一縣六州  
二州領四縣  
錄事司

縣六

襄陽

下倚郭

南漳

下

宜城

下

穀城

下

光化

至元十三年南

伐明年設官置縣屬南陽十九年來屬

棗陽

至元十四年屬南陽十九年來屬

州二

均州

下唐初

爲均州又爲武當郡宋爲武當軍

元至元十二年江陵歸附割隸湖北道宣慰司

十九年還屬襄陽領二縣武當

下兵亂遷治無常至元十四年

復置

鄭縣

下兵後僑治無常至元十四年復置

房州

下唐初

爲遷州後爲房州又改房陵郡宋

置保寧軍德祐中知州黃思賢納土命千戶鎮

守仍令思賢領州事至元十九年隸襄陽路領

二縣房陵

下竹山

下

蘄州路

下唐初

爲蘄州後改蘄春郡又仍爲蘄州

宋爲防禦州至元十二年立淮西宣撫司十四年  
改總管府設錄事司戶三萬九千一百九十口二  
十四萬九千三百二十一自此以後至德安府皆  
用至元二十七年數  
領司一縣五

錄事司

縣五

蘄春

中倚郭

蘄水

中

廣濟

中宋嘉熙兵亂徙治大江中洲歸附後復舊治

黃梅

中嘉熙兵亂僑羅田治中洲後復舊羅田

下兵亂縣廢歸附後始立

黃州路

下

唐初爲黃州後改齊安郡又仍爲黃州

宋爲團練軍州元至元十二年歸附十四年立總

管府十八年又爲黃蘄州宣慰司治所二十三年  
罷宣慰司直隸行省戶一萬四千八百七十八口  
三萬六千八百七十九領司一縣三

錄事司

縣三

黃岡

中州治所

黃陂

下兵

磯

亂

僑治

鄭州

青

麻城

下兵

亂徒

附治什子山歸  
還舊治

淮西江北道肅政廉訪司

廬州路

上唐

改廬江郡又仍爲廬州宋爲淮西路

元至元十三年設淮西總管府明年於本路立總

管府隸淮西道二十八年以六安軍爲縣來屬後  
升六安縣爲州戶三萬一千七百四十六口二十  
二萬九千四百五十七領司一縣三州三州領八  
縣

錄事司

縣三

合肥

上倚郭

梁縣

中

舒城

中

州三

和州

中

唐改歷陽郡後仍爲和州宋隸淮南西

道元至元十三年置鎮守萬戶府明年改立安



撫司又明年升和州路二十八年降爲州隸廬州路舊設錄事司後入州自治領三縣歷陽上

倚郭含山中烏江中

無爲州

中

唐初隸光州宋始以城口鎮置無爲

軍思與天下安於無事取無爲而治之意以名

之元至元十四年升爲路二十八年降爲州罷

鎮巢州爲縣以屬焉領三縣無爲

上倚郭

廬江中

巢縣

下

六安州

下唐

以霍山縣置霍州後州廢仍爲縣

梁改瀟山縣宋改六安軍元至元十二年歸附

二十八年降爲縣隸廬州路後升爲州領二縣

六安

中英山中

安豐路

下

唐初爲壽州後改壽春郡宋爲壽春府

又以安豐縣爲安豐軍繼遷安豐軍於壽春府元

至元十四年改安豐路總管府十五年定爲散府

領壽春安豐霍丘三縣二十八年復升爲路以臨

濠府爲濠州與下蔡蒙城俱來屬戶一萬七千九

百九十二口九萬七千六百一十一領司一縣五

州一州領三縣

錄事司

縣五

壽春

中倚鄭

安豐

下至元二十一年江淮行省言安豐之考陂可溉田萬頃若立

屯開耕實為便益從之於安豐縣立霍丘

下

蔡

下至元十三年隸壽春府凡八年罷府與蒙城皆來屬

蒙城

下

州一

濠州

下唐初為濠州後改鍾離郡又仍為濠州

阻淮帶山與壽陽俱為淮南之險郡名初從豪

後加水為濠南唐置定遠軍宋為團練州初隸

淮南路後隸淮南西路元至元十三年歸附設

濠州安撫司十五年定為臨濠府二十八年復

爲濠州草懷遠爲下縣來屬領三縣鍾離下倚郭

定遠下懷遠下宋爲懷遠軍領荆山一縣至元二十八年以軍爲縣隸濠州

省荆山入焉

安慶路下唐初爲東安州又改舒州又改同安郡

又復爲舒州宋爲安慶府元至元十三年立安撫司十四年改安慶路總管府屬蘄黃宣慰司二十三年罷宣慰司直隸行省戶三萬五千一百六口二十一萬九千四百九十領司一縣六

錄事司

縣六

懷寧

中

宿松

中

望江

下

太湖

中

桐城

中

瀟山

治

朱太存

三年  
初立

淮東道宣慰使司

江北淮東道肅政廉訪司

揚州路

上

唐初改南充州又改邳州又改廣陵郡

又復爲揚州宋爲淮東路元至元十三年初建大

都督府置江淮等處行中書省十四年改爲揚州

路總管府十五年置淮東道宣慰司本路屬焉十

九年省宣慰司以本路總管府直隸行省二十一

年行省移杭州復立淮東道宣慰司止統本路并

淮安二郡而本路領高郵府及真滁通泰崇明五  
州二十三年行省復遷宣慰司遂廢所屬如故後  
改立河南江北等處行中書省移治汴梁路復立  
淮東道宣慰司割出高郵府爲散府直隸宣慰司  
戶二十四萬九千四百六十六口一百四十七萬  
一千一百九十四領司一縣二州五州領九縣

錄事司

縣二

江都

上倚郭

泰興

上

州五

真州

中

五代以前地屬揚州宋以迎鑾鎮置建

安軍又升爲真州元至元十三年初立真州安

撫司十四年改真州路總管府二十一年復爲

州隸揚州路領二縣揚子

上倚郭至元二十六年省錄事司入焉十六

合

下

滁州

下

唐初析揚州地置又改永陽郡又復爲

滁州元至元十五年改滁州路總管府二十年

仍爲州隸揚州路領三縣清流

中至元十四年省錄事司入焉

來安

下

全椒

中

泰州

上

唐更海陵縣曰吳陵置吳州尋廢南唐

升泰州元至元十四年立泰州路總管府二十一年改爲州隸揚州路領二縣海陵

上倚郭

如臯

上

通州

中唐屬揚州南唐於海陵東境置靜海鎮

周平淮南改爲通州宋改靜海郡元至元十五年改通州路總管府二十一年復爲州隸揚州

路領二縣靜海

上倚郭

海門

中

崇明州

下

本通州海濱之沙洲宋建炎間有昇

州句容縣姚劉姓者因避兵於沙上其後稍有人居焉遂稱姚劉沙嘉定間置鹽場屬淮東制



司元至元十四年升爲崇明州

淮安路

上

唐楚州

又改臨淮郡又仍爲楚州宋爲

淮安州元至元十三年行淮東安撫司十四年改

立總管府領山陽鹽城淮安淮陰新城清河桃園

七縣設錄事司二十年升爲淮安府路併淮安新

城淮陰三縣入山陽兼領臨淮府海寧泗安東四

郡其盱眙天長臨淮虹五河贛榆朐山沐陽各歸

所隸二十七年革臨淮府以盱眙天長隸泗州戶

九萬一千二十二口五十四萬七千三百七十七

領司一縣四州三州領八縣

至元二十三年於本

路之白水塘黃家墻

等處立洪澤  
屯田萬戶府

# 錄事司

## 縣四

山陽

軍寨至元十二年安東州歸附以本縣馬羅

淮安縣二十年省

鹽城上

桃園

下清河州之本泗

淮安縣二十年省

鹽城上

桃園

下清河州之本泗

## 州三

海寧州

下

唐海州宋隸淮東路元至元十五年

升為海州路總管府復改為海寧府未幾降為

州隸淮安路初設錄事司二十年與東海縣併

入朐山領三縣朐山中沐陽下贛榆下

泗州下唐改臨淮郡後復爲泗州宋隸淮東路

元至元十三年降爲下州舊領臨淮淮平虹靈

壁睢寧五縣十六年割睢寧屬邳州十七年割

靈壁入宿州以五河縣來屬二十一年併淮平

入臨淮二十七年廢臨淮府以盱眙天長二縣

隸焉領五縣臨淮下虹縣下五河下元隸臨淮

屬盱眙上宋昭信軍至元十三年行招信軍

縣明年升昭信路總管府十五年改爲臨淮

七年併招信入盱眙縣二十天長中

七年併臨淮府爲盱眙縣

安東州下

高郵府唐爲縣宋升爲軍元至元十四年升爲高郵路總管府領錄事司及高郵興化二縣二十年

廢安宜府爲寶應縣來屬又併錄事司改高郵路

爲府屬揚州路今隸宣慰司

抄籍戶口數關至順錢糧戶數五萬九千

有領縣三高郵上興化中

寶應

上舊爲寶應軍至

元十六年改爲安

宜府二十年廢府爲縣來屬本府

荆湖北道宣慰司

山南江北道肅政廉訪司

中興路上唐荊州復爲江陵府宋爲荆南府元至

元十三年改上路總管府設錄事司天曆二年以  
文宗潛藩改爲中興路戶一十七萬六百八十二  
口五十九萬九千二百二十四領司一縣七

錄事司

縣七

江陵

上公安

中

石首

中

松滋

中

枝江

下

潛江

中

監利

中宋末兵亂民散  
收附後始復舊

峽州路

下

唐改夷陵郡

又爲峽州宋隸荆湖北路

後徙治江南元至元十三年歸附十七年升爲峽

州路戶三萬七千二百九十一口九萬三千九百

四十七領縣四夷陵

中宋末隨州遷治不常  
歸附後復歸江北舊治

宜都

下長陽 下遠安 下

安陸府唐郢州又改富水郡又爲郢州宋隸京西

路元至元十三年歸附十五年升爲安陸府戶一

萬四千六百六十五口三萬三千五百五十四領

縣二長壽

中京山

中兵亂移治漢濱至  
元十二年還舊治

沔陽府唐復州又改竟陵郡又爲復州宋端平間

移州治于沔陽鎮至元十二年歸附改爲復州路

十五年升爲沔陽府戶一萬七千七百六十六口

三萬九百五十五領縣二玉沙

中郭

景陵

中兵亂  
徙治無

常歸附後  
還舊治

荊門州

下唐

爲縣宋升爲軍端平間移治當陽縣

元至元十三年歸附十四年升爲府十五年遷府

治于古城降爲州戶二萬九千四百七十一口一

十六萬五千四百三十五領縣二長林

上

當陽

中德安府唐安州又改安陸郡又仍爲安州宋爲德

安府咸淳間徙治漢陽元至元十三年還舊治隸

湖北道宣慰司十八年罷宣慰司直隸鄂州行省

爲散府後割以來屬戶一萬九百二十三口三萬

六千二百一十八領縣四州一州領二縣

縣四

安陸

下

孝感

下

應城

中

雲夢

下

州一

隨州

下

唐初爲隨州又改漢東郡又復爲隨州

宋爲崇信軍又爲棗陽軍後因兵亂遷徙無常  
元至元十二年歸附十三年即黃仙洞爲州治  
戶一萬五千九百六十六口五萬二千六十四  
領二縣隨縣

下應山

下



志卷第十一



[ General Information ]

□□ = \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

19

□□ =

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
"- // W3C // DTD XHTML
1.0 Transitional // EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml
1/DTD/xhtml1-transitional.
dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.
w3.org/1999/xhtml" xml:lang="5"
>
```

```
<head>
```

```
❖<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=gb2312" />
```

```
❖<title>?????????  
?? 19</title>  
❖<meta http-equiv=  
"X-UA-Compatible"  
content="IE=7" />  
❖<link rel="styles  
heet" href="/css/j  
path_imgFs.css" ty  
pe="text/css" medi  
a="all" />  
❖<script src="/js/  
jquery.js" languag  
e="javascript"></s  
cript>  
    <script src="/  
js/layout.js" lang  
uage="javascript">  
</script>  
    <script src="/  
js/jpathBrowser5.j  
s?v=1" language="j  
avascript"></scrip  
t>  
    <style>#paintc  
ontent { overflow:  
hidden; } #paintc  
ontent textarea{ o
```

```

verflow: auto; }</
style>
</head>
<body>
❖<div id="ToolBar
">
❖    <div id="t_cont
ent" style="width:
    100%; padding-lef
t: 20%; ">
❖        <span id="pag
einfo" style="posi
tion: absolute;lef
t:20px; top: 10px;
"></span>
❖        <div id="tc_l
eft" style="width:
    380px; ">
❖            <ul>
❖                <li id="t
c_01" style="displ
ay: none"></li>
❖                <li id="t
c_02"><a id="memu1
" onclick="readweb
.prevPage()"> </a>
</li>
```

```
❖ <li id="t
c_03"><select id="
pagejump" onchange
='readweb.goto(par
ams.pages[parselnt
(value)][0], value
) ' >
```

```
<opt
ion value=5>??9? </
option>
```

```
<opt
ion value=7>??? </o
ption>
```

```
</sele
ct></li>
```

```
❖ <li id="t
c_04"><a id="memu2
" onclick="readweb
.nextPage()"> </a>  
</li>

❖ <li id="tc\_05" style="display: none"></li>

❖ <li id="tc\_06"><a onclick="memu3.click();"> </a> </li>

❖ <li id="tc\_07"><a id="memu3" onclick="readweb.zoom(1)">???> </li>

❖ <li id="tc\_08"><a onclick="memu4.click()"> </a> </li>

❖ <li id="tc\_09"><a id="memu4" onclick="readweb.zoom(-1)">?C</a>  
<

❖ <li id="tc\_12"><a onclick="memu6.click()"> </a> </li>

❖ <li id="tc\_13"><a id="memu6" onclick="Jimg\_OC R(3)">????? </a> </li>

❖ </ul>

❖ </div>

❖ <div id="tc\_right" style="width: 350px">

❖ <ul>

❖ <li id="tc\_21"> <a onclick="window.fav()" onfocus="this.blur();" ></a></li>

❖ <li id="tc

```
c_22"><a onclick="
readweb.print(this
)">??/a></li>
```

```
❖<li id="t
c_23" style="display:
none"><a onclick="
memu7.click()"
></a></li>
```

```
❖<li id="t
c_24" style="display:
none"><a id="m
emu7" onclick="">?
???/a></li>
```

```
❖<li id="t
c_25"></li>
```

```
❖</ul>
```

```
❖</div>
```

```
❖</div>
```

```
❖</div>
```

```
❖<div id="Readweb"
></div>
```

```
❖<div id="titleMsg"
style="display:
none">??????????
```



```
??br />??<br />???  
?????</div>  
❖<iframe id="JPrint"  
t" name="JPrint" s  
rc="printing.htm"  
></iframe>  
❖<iframe id="SaveAs"  
s" name="SaveAs" s  
tyle="display: non  
e"></iframe>  
❖<script>  
❖      ssNo = "12460  
558";  
          sMarkA = "  
b672752465d0000dba  
0ffb7ddd4b8dc0";  
          jpgRange =  
      "1-9";  
          sKey = "";  
          did = "n23  
";  
          PdgPath =  
"67646461646D63989  
DA79F8B8B88638B8B8  
865636666686963646  
863313334383730333  
4";
```

```
var str =  
"http://image3.5re  
ad.com/image/ss2jp  
g.dll?did=n23&pid=  
F38B5DB6B55AB4DE44  
66B4B6E4DA6D0398E4  
1EA8C2012FA78C01A8  
4717377FD317D9328A  
331DB04E3A84480DDC  
35861C9081DCD35830  
5B44829AB241A5AA7A  
479828A3EEF79490BF  
BEC1518A7F5FE0F824  
1EC7E7664BDBB76D1E  
CD1983DD920FF8C504  
FB128A7059B23D76FA  
A404E6AFC25B&jid=  
";
```

```
var spage  
= 1, epage = 9, at  
tPages = 0;
```

```
window.par  
ams = {  
    ? h_l ef  
t : 0,  
    h_
```

```

top: 28,
showMode: true,
jpgPath: str.substring(0, str.lastIndexOf("/") + 1),
pages: [[1, 0], [1, 0], [1, 0], [1, 0], [1, 0], [sPage, ePage], [attPages - 6 > 0 ? attPages - 6 : 1, attPages], /* [1, 0], */ [2, 1]],
page: sPage,
t: 5 || PAGETYPE.cn
t,
markconfig: {sKey: sKey, sMarkA: sMarkA, sw: true, tp: "b", ps: [jpgRange]},
onchangePage: funct

```

```
ion(e, t, s) {  
  
    $( '#pagejump' ). v  
al ( t ) ;  
  
    $( "#memu1" ) [ 0 ] . d  
isabled = ( e <= s [ t ] [ 0 ] && t <= ( fun  
ction() {  
  
        if ( s [ PAGETYPE  
E.leg ] [ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE.leg;  
  
        if ( s [ PAGETYPE  
E.fow ] [ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE.fow;  
  
        if ( s [ PAGETYPE  
E.dir ] [ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE.dir;  
  
        if ( s [ PAGETYPE  
E.cnt ] [ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE.cnt;  
  
        return PAGET
```

Y P E . c n t

}) ( ) ) ;

\$ ( " # m e m u 2 " ) [ 0 ] . d  
i s a b l e d = ( e >= s [ t ] [ 1 ] && t >= s . l e  
n g t h - 1 ) ;

var ao; if ( t == P A  
GETYPE . l e g ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }

else if ( t == P A  
GETYPE . f o w ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }

else if ( t == P A  
GETYPE . d i r ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }

else if ( t == P A  
GETYPE . c n t ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "

```
???"; }
```

```
    else if ( t == PA  
GETYPE.bok) { ao =  
    "???????" + e + "  
???"; }
```

```
    else if ( t == PA  
GETYPE.att) { ao =  
    "?????????" + e + "  
???"; }
```

```
    else if ( t == PA  
GETYPE.bac) { ao =  
    "???????" + (e - 1  
) + " ???"; }
```

```
    $( "#pageinfo" ). h  
tml ( ao );
```

```
    },
```

```
    on
```

```
changezoom : funct  
ion( z, p) {
```

```
    $( "#memu3" ) [ 0 ] . d  
isable = ( z >= 2 )  
;
```

```

        $( "#memu4" )[ 0 ] . d
isabled = ( z <= - 2
) ;

        },
        onmousedown : fun
ction( _self , event
) {

        window.nocr && w
indow.nocr( _self ,
event ) ;

        }

        } ;

        if ( params .
t == PAGETYPE . bac )
        params . page = par
ams . pages [ PAGETYPE
. bac ] [ 1 ] ;

        window . rea
dweb = $( "#Readweb
" ) . browser ( params )
;

        function J
img_OCR( tps ) {

```

```

        return
    tps == 2 ? readwe
b.crop(function(lo
f, img, select, co
ntent) {
        va
r imgs = $(img).wi
dth() + ":" + $(im
g).height();
        va
r xy = [select.x1,
    select.y1, select
.x2, select.y2 + 2
0];
        va
r jpgName = img.att
r("JpgName");
        $.
get("/Ajax.jsp?Url
=http%3A//image2.5
read.com/jocr/jocr
.dll%3Fdid=" + did
    + "%26kid=" + Pdg
Path + "%26imgs="
+ imgs + "%26rect=
(" + xy + ")%26pid
=" + jpgName + ".p

```



```
dg", {Action: "get"  
}, function (o, te  
xtStatus) {
```



```
ar cnt = $.trim(o.  
replace(/<[/]?pre>  
/g, ' ')) + ('\\r\\n\\r  
\\n' + $(" #bookinfo  
").html());
```

```
h = (select.y2 -  
select.y1);
```

```
content.html("<t  
extarea style='wid  
th: 99%; height: "  
+ (h  
- 22) + "px' ">" + cnt +  
"</textarea>");
```

```
content.append($  
("<A/>").css({posi  
tion: "absolute", r  
ight: 5, color: "blu  
e"}).html("???").c  
lick(function() {
```

```
window.clipb
```

```

boardData.setData( "
Text", cnt );

        alert( '?????
?.' );

        }).css( {border: 0
, margin: 0, position: "absolute", top: (h-40), right: "48%" });
        })
;
        }, {title: '?????' })
        : read
web.crop(function(
lof, img, select,
content) {
        va
r imgs = $(img).width() + ":" + $(img).height();
        va
r xy = [select.x1,
select.y1, select.x2, select.y2 + 2

```

```

0] ;

var
  jpgName = img. attr( "JpgName" );

var
  src = "http:// " +
    lof + "/ copyimg/ copy
img.dll?did=" + did +
    "&kid=" + PdgPath + "&
imgs=" + imgs + "&rect
=( " + xy + " ) &pid=" + jpg
Name + ". pdg" ;

content.empty(). append( $( " <img / >" ). bind( "error", function() { content.html( "
????????????????" ); }
)

    . bind( "load", function() {

        content.append( $( " <a / >" ). html(
"?????" ). click( function() {

```

```
document
.location = "/ Save
As? Url =" + escape(
src );
```

```
    } ).css( {bord
er: 0, margin: 0, po
sition: "absolute",
top: "1%", left: "8
0%" } ) );
```

```
    } ).attr( "src", s
rc ).css( {border: 0,
margin: 0 } ) );
    }, {ti
tle: ' ??? ' } )
    }
```

```
window.fav
= function() {
    // $( "#url
" ).val( window.loca
tion );
    $( "#ff
w" ) [ 0 ] . submit ( ) ;
}
```

```

??window.onresize
= function() {
    ???$( "#Readweb" ). h
e i g h t ( $( window ). h e
i g h t ( ) - 28 );
    ???if ( readweb. curr
entJimg ( ) ) {
        ???$( "#titleMsg" )
[ 0 ]. s t y l e . r i g h t =
r e a d w e b . c u r r e n t J i m
g ( ) . j i m g . p a r e n t ( ) .
o f f s e t ( ) . l e f t - 10
        + " p x " ;
        ???$( "#titleMsg" )
. s h o w ( ) ;
        ???}
    ??}
??window.onresize(
);
?</script>
?<div style="display:none"><script s
rc="http://s11.cnz
z.com/stat.php?id=
2088844&web_id=208
8844&show=pic" lan

```

```

uage="JavaScript"
></script></div>
❖<div id="bookinfo" style="display:none">( )? □ ???t????
. ?????????? ?? 19
. ???????1935. </div>
❖<div id="SelectDiv" style="display:none">
❖ <div id="SelectTitle">
❖ <div style="float:left; padding-left: 10px"> ???
?? </div>
❖ <div style="float:right; padding-right: 10px;">
<a onclick="L.getDom('SelectDiv').hide()" style="color: #FFFF00;">???/a>
</div>
❖ </div>
❖ <div id="SelectBody"></div>

```

```
❖ <div id="Select  
Button"> </div>  
❖</div>  
❖<form id="ffw" ac  
tion="http://mylib  
.duxiu.com/a/f.act  
ion"  
❖❖method="post" ta  
rget="_blank">  
❖❖<input type="hid  
den" id="title" na  
me="f[0].title" va  
lue="????????? ??  
19" />  
❖❖<input type="hid  
den" id="content"  
name="f[0].memo" v  
alue="<TABLE><TR><  
TD><IMG height=110  
alt=?? src='http:  
//cover.duxiu.com/  
cover/Cover.dll?i  
d=656663686A646369  
696C31333438373033  
34' width=75 borde  
r=1></TD><TD>?: (?  
)? □ ???t?????
```

□ □ =

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
"- //W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional //EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml
1/DTD/xhtml1-transitional.
dtd">
<html xmlns="http://
www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="5" >
<head>
❖<meta http-equiv=
"Content-Type" con
tent="text/html; c
harset=gb2312" />
❖<title>?????????
?? 19</title>
❖<meta http-equiv=
"X-UA-Compatible"
```



```
content="IE=7" />
❖<link rel="stylesheet" href="/css/jpath_imgFs.css" type="text/css" media="all" />
❖<script src="/js/jquery.js" language="javascript"></script>
    <script src="/js/layout.js" language="javascript">
</script>
    <script src="/js/jpathBrowser5.js?v=1" language="javascript"></script>
    <style>#paintcontent { overflow: hidden; } #paintcontent textarea { overflow: auto; }</style>
</head>
<body>
```

❖<div id="ToolBar"  
>

❖<div id="t\_content" style="width:  
100%; padding-left:  
20%; ">

❖<span id="page  
info" style="posi  
tion: absolute; left:  
20px; top: 10px;  
></span>

❖<div id="tc\_l  
eft" style="width:  
380px; ">

❖<ul>

❖<li id="t  
c\_01" style="displ  
ay: none"></li>

❖<li id="t  
c\_02"><a id="memu1  
" onclick="readweb  
.prevPage()"> </a>  
</li>

❖<li id="t  
c\_03"><select id="



```

ay: none" ></li>
❖          <li id="t
c_06"><a onclick="
memu3.click();"><i
mg src="/images/ma
gnifier_zoom_in.gi
f" /> </a> </li>
❖          <li id="t
c_07"><a id="memu3
" onclick="readweb
.zoom(1)">???> </l
i>
❖          <li id="t
c_08"><a onclick="
memu4.click();"><i m
g src="/images/ma g
ifier_zoom_out.gif
" /> </a> </li>
❖          <li id="t
c_09"><a id="memu4
" onclick="readweb
.zoom(-1)">?C</a>
<
❖          <li id="t
c_12"><a onclick="
memu6.click();"><i m

```

```
g src="/images/cut  
.gif" /> </a> </li  
>
```

```
❖ <li id="t  
c_13"><a id="memu6  
" onclick="Jimg_OC  
R(3)">????? </a> </  
li>
```

```
❖ </ul>
```

```
❖ </div>
```

```
❖ <div id="tc_r  
ight" style="width:  
: 350px">
```

```
❖ <ul>
```

```
❖ <li id="t  
c_21"> <a onclick=  
"window.fav()" onf  
ocus="this.blur();  
"></  
a></li>
```

```
❖ <li id="t  
c_22"><a onclick=  
"readweb.print(thi  
s)">??/a></li>
```

```
❖ <li id="t
```

```

c_23" style="display: none"><a onclick="memu7.click()"
></a></li>
❖ <li id="t
c_24" style="display: none"><a id="m
emu7" onclick="">?
?? /a></li>
❖ <li id="t
c_25"></li>

❖ </ul>
❖ </div>
❖ </div>
❖ </div>
❖ <div id="Readweb"
></div>
❖ <div id="titleMsg
" style="display:
none">????????
??br />??<br />??
????? </div>
❖ <iframe id="JPrint
t" name="JPrint" s

```

```
rc="printing.htm"
></iframe>
❖<iframe id="SaveAs" name="SaveAs" style="display: none"></iframe>
❖<script>
❖      ssNo = "12460558";
          sMarkA = "
b672752465d0000dba
0ffb7ddd4b8dc0";
          jpgRange =
"1-9";
          sKey = "";
          did = "n23";
          PdgPath =
"67646461646D63989
DA79F8B8B88638B8B8
865636666686963646
863313334383730333
4";
          var str =
"http://image3.5read.com/image/ss2jpg.dll?did=n23&pid=
```

F38B5DB6B55AB4DE44  
66B4B6E4DA6D0398E4  
1EA8C2012FA78C01A8  
4717377FD317D9328A  
331DB04E3A84480DDC  
35861C9081DCD35830  
5B44829AB241A5AA7A  
479828A3EEF79490BF  
BEC1518A7F5FE0F824  
1EC7E7664BDBB76D1E  
CD1983DD920FF8C504  
FB128A7059B23D76FA  
A404E6AFC25B&j i d =/  
";

var spage  
= 1, epage = 9, at  
tPages = 0;

window.par  
ams = {  
 h\_l e f  
t: 0,  
 h\_  
top: 28,  
 sh  
owMode: true,  
 j p



```

gPath: str.substring
g( 0, str.lastIndexOf
f( "/" ) + 1 ),

                                pa
ges : [[ 1, 0 ], [ 1, 0 ]
, [ 1, 0 ], [ 1, 0 ], [ 1, 0
], [ s page, e page ],
[ attPages - 6 > 0 ? att
Pages - 6 : 1, attPage
s ], /* [ 1, 0 ], */ [
2, 1 ] ],

                                pa
ge : s page,

                                t
: 5 || PAGETYPE.cn
t,

                                ma
rkconfig: { sKey: sKe
y, sMarkA: sMarkA,
sw: true, tp: "b", p
s: [ jpgRange ] },

                                on
change page : funct
ion( e, t, s ) {

    $( '#pagejump' ). v
al( t );

```

```
    $( "#memu1" )[ 0 ] . d  
    isabled = ( e <= s[  
t][ 0 ] && t <= ( fun  
ction() {
```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. leg ][ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE. leg ;
```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. fow ][ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE. fow ;
```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. dir ][ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE. dir ;
```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. cnt ][ 1 ] > 0 ) ret  
urn PAGETYPE. cnt ;
```

```
        return PAGET  
YPE. cnt
```

```
    } ) ( ) ) ;
```

```
$( "#memu2" ) [ 0 ] . d  
isabled = ( e >= s [ t ] [ 1 ] && t >= s . l e  
n g t h - 1 ) ;
```

```
var ao; if ( t == PA  
GETYPE . leg ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE . flow ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE . dir ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE . cnt ) { ao =  
" ? ? ? ? ? ? " + e + "  
? ? ? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE . bok ) { ao =
```

```
    " ? ? ? ? ? ? " + e + "
    ? ? ? " ; }


```

```
    else if ( t == PA
GETYPE . att ) { ao =
    " ? ? ? ? ? ? ? " + e + "
    ? ? ? " ; }


```

```
    else if ( t == PA
GETYPE . bac ) { ao =
    " ? ? ? ? ? ? " + ( e - 1
) + " ? ? ? " ; }


```

```
    $( "#pageinfo" ) . h
tml ( ao ) ;


```

```
    } ,
    on
changezoom : funct
ion ( z , p ) {


```

```
    $( "#memu3" ) [ 0 ] . d
isable d = ( z >= 2 )
;


```

```
    $( "#memu4" ) [ 0 ] . d
isable d = ( z <= - 2
) ;


```

```

    },
    onmousedown : function( _self, event ) {

        window.nocr && window.nocr( _self,
        event );

    }

};

if( params .
t == PAGETYPE . bac )
    params . page = params . pages[ PAGETYPE . bac ][ 1 ];

    window.readweb = $( "#Readweb" ) . browser( params )
;

function j
img_OCR( tps ) {

    return
    tps == 2 ? readweb . crop( function( lo
f, img, select, co

```

```

n t e n t ) {
    v a
r   i m g s   = $( i m g ) . w i
d t h ( )   + " : "   + $( i m
g ) . h e i g h t ( ) ;
    v a
r   x y   = [ s e l e c t . x 1 ,
    s e l e c t . y 1 ,   s e l e c t
. x 2 ,   s e l e c t . y 2   + 2
0 ] ;
    v a
r   j p g N a m e   = i m g . a t
t r ( " J p g N a m e " ) ;
    $.
g e t ( " / A j a x . j s p ? U r l
= h t t p % 3 A / / i m a g e 2 . 5
r e a d . c o m / j o c r / j o c r
. d o c % 3 F d i d = "   + d i d
    + " % 2 6 k i d = "   + P d g
P a t h   + " % 2 6 i m g s = "
+ i m g s   + " % 2 6 r e c t =
( "   + x y   + " ) % 2 6 p i d
= "   + j p g N a m e   + ". p
d g " ,   { A c t i o n : " g e t "
},   f u n c t i o n ( o ,   t e
x t S t a t u s ) {

```



```
ar cnt = $.trim(o.  
replace(/<[/]?pre>  
/g, ' ')) + ('\\r\\n\\r  
\\n' + $("#bookinfo  
").html());
```

```
h = (select.y2 -  
select.y1);
```

```
content.html("<t  
extarea style='wid  
th:99%;height:"+(h  
- 22)+"px'">" + cnt +  
"</textarea>");
```

```
content.append($  
("<A/>").css({posi  
tion:"absolute", r  
ight:5, color:"blu  
e"}).html("???").c  
lick(function(){
```

```
    window.clipb  
oardData.setData("Text", cnt);
```

```
    alert('??????
```

```
? . ' ) ;
```

```
    } ) . c s s ( { b o r d e r : 0  
    ,   m a r g i n : 0 ,   p o s i t i  
o n : " a b s o l u t e " ,   t o p  
: ( h - 40 ) ,   r i g h t : " 48  
%" } ) ) ;  
    } )
```

```
;
```

```
    } ,   { t i  
t l e : ' ? ? ? ? ' } )
```

```
    :   r e a d  
w e b . c r o p ( f u n c t i o n (  
l o f ,   i m g ,   s e l e c t ,  
c o n t e n t ) {
```

```
    v a  
r   i m g s   = $ ( i m g ) . w i  
d t h ( )   + " : "   + $ ( i m  
g ) . h e i g h t ( ) ;
```

```
    v a  
r   x y   = [ s e l e c t . x 1 ,  
    s e l e c t . y 1 ,   s e l e c t  
    . x 2 ,   s e l e c t . y 2   + 2  
0 ] ;
```

```
    v a  
r   j p g N a m e   = i m g . a t  
t r ( " J p g N a m e " ) ;
```



```
var  
rsrc = "http://" +  
lof + "/copyimg/copy  
img.dll?did=" + did +  
&kid=" + PdgPath + "&  
imgs=" + imgs + "&rect  
=( " + xy + " ) &pid=" + jpg  
Name + ".pdg";
```

```
content.empty().append(  
$( "<img/>" ).bind(  
"error", function()  
{content.html(""  
"????????????????")});  
)
```

```
.bind("load", function(){
```

```
content.append(  
$( "<a/>" ).html(  
"?????" ).click(function(){
```

```
document  
.location = "/Save  
As?Url=" + escape(
```

```
src);
```

```
    })).css({border: 0, margin: 0, position: "absolute", top: "1%", left: "80%"}));
```

```
    })).attr("src", src).css({border: 0, margin: 0})), {title: '???'})
    }
```

```
        window.favorite = function() {
            // $("#url").val(window.location);
            $("#ffw")[0].submit();
        }
```

```
??window.onresize = function() {
    ???$("#Readweb").h
```

```

eight( $( window ). height ( ) - 28 );
if ( readweb . currentJimg ( ) ) {
    $("#titleMsg" )
[ 0 ] . style . right =
readweb . currentJimg
( ) . jimg . parent ( ) .
offset ( ) . left - 10
    + " px " ;
    $("#titleMsg" )
. show ( ) ;
}
}
}
window . onresize (
) ;
< / script >
< div style = " display : none " > < script src = " http : / / s11 . cnz
z . com / stat . php ? id =
2088844 & web _ id = 208
8844 & show = pic " lan
guage = " JavaScript "
> < / script > < / div >
< div id = " bookinfo
" style = " display : n

```

```

one" >( ? ) ? □ ? ? ? t ? ? ? ?
. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19
. ? ? ? ? ? ? 1935. </ div >
❖<div id=" Select Di
v" style="display:
none" >
❖ <div id=" Select
Title" >
❖ <div style="f
loat: left; paddin
g-left: 10px" > ? ? ?
? ? </ div >
❖ <div style="f
loat: right; paddi
ng-right: 10px; " >
<a onclick=" L. get D
om( ' Select Di v' ) . hi
de( ) " style="color
: #FFFF00; " >? ? ? / a >
</ div >
❖ </ div >
❖ <div id=" Select
Body" ></ div >
❖ <div id=" Select
Button" > </ div >
❖</ div >
❖<form id=" f f w" ac

```

```
tion="http://mylib.
duxiu.com/a/f.action"
```

```
<<method="post" target="_blank">
```

```
<<<input type="hidden" id="title" name="f[0].title" value="????????? 19" />
```

```
<<<input type="hidden" id="content" name="f[0].memo" value="<TABLE><TR><TD><IMG height=110 alt=?? src='http://cover.duxiu.com/cover/Cover.dll?iid=656663686A646369696C3133343837303334' width=75 border=1></TD><TD>?:(?)? ????t?????
===
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
"- //W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional //EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml
1/DTD/xhtml1-transitional.
dtd">
<html xmlns="http://
www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="5">
<head>
❖<meta http-equiv=
"Content-Type" content=
"text/html; charset=gb2312" />
❖<title>?????????
?? 19</title>
❖<meta http-equiv=
"X-UA-Compatible"
content="IE=7" />
❖<link rel="stylesheet"
href="/css/jpath_imgFs.css" ty
```

```
pe="text/css" media="all" />
❖<script src="/js/jquery.js" language="javascript"></script>
      <script src="/js/layout.js" language="javascript">
</script>
      <script src="/js/jpathBrowser5.js?v=1" language="javascript"></script>
      <style>#paintcontent { overflow: hidden; } #paintcontent textarea { overflow: auto; }</style>
</head>
<body>
❖<div id="ToolBar">
❖  <div id="t_content" style="width:
```

```

100%; padding-left: 20%; " >
❖ <span id="pageinfo" style="position: absolute; left: 20px; top: 10px; " ></span>
❖ <div id="tc_left" style="width: 380px; " >
❖ <ul>
❖ <li id="tc_01" style="display: none" ></li>
❖ <li id="tc_02" ><a id="menu1" onclick="readweb.prevPage()" > </a>
</li>
❖ <li id="tc_03" ><select id="pagejump" onchange='readweb.goto(params.pages[parseInt(value)][0], value

```



) ' >

```
                                <opt  
ion value=5>??9? </o  
ption>
```

```
                                <opt  
ion value=7>??? </o  
ption>
```

```
                                </ sele  
ct></ li>
```

```
❖                                <li id="t  
c_04"><a id="memu2  
" onclick="readweb  
.nextPage()"> </a>  
</li>
```

```
❖                                <li id="t  
c_05" style="displ  
ay: none"></li>
```

```
❖                                <li id="t  
c_06"><a onclick="  
memu3.click();"><i
```

```
mg src="/images/mag  
nifier_zoom_in.gif" /> </a> </li>
```

```
❖ <li id="t  
c_07"><a id="memu3  
" onclick="readweb  
.zoom(1)">???> </l  
i>
```

```
❖ <li id="t  
c_08"><a onclick="m  
emu4.click()"><im  
g src="/images/mag  
nifier_zoom_out.gif  
" /> </a> </li>
```

```
❖ <li id="t  
c_09"><a id="memu4  
" onclick="readweb  
.zoom(-1)">?C</a>  
<
```

```
❖ <li id="t  
c_12"><a onclick="m  
emu6.click()"><im  
g src="/images/cut  
.gif" /> </a> </li  
>
```

```
❖ <li id="t
```

```
c_13" ><a id="memu6"
onclick="Jimg_OC
R(3)" >????? </a> </
li>
```



```
</ul>
```



```
</div>
```



```
<div id="tc_ri
ght" style="width:
350px">
```



```
<ul>
```



```
<li id="tc_21"><a onclick="
window.fav()" onf
ocus="this.blur();"
"></
a></li>
```



```
<li id="tc_22"><a onclick="
readweb.print(this
)">??/a></li>
```



```
<li id="tc_23" style="displ
ay: none"><a oncli
ck="memu7.click()"
></a></li>
❖<li id="t
c_24" style="display:
none"><a id="m
emu7" onclick="">?
???/a></li>
❖<li id="t
c_25"></li>

❖</ul>
❖</div>
❖</div>
❖</div>
❖<div id="Readweb"
></div>
❖<div id="titleMsg
" style="display:
none">????????
??br />??<br />??
?????</div>
❖<iframe id="JPrint
t" name="JPrint" s
rc="printing.htm"
></iframe>
❖<iframe id="SaveA
s" name="SaveAs" s
```

```
t y l e = " d i s p l a y :   n o n
e " > < / i f r a m e >
< s c r i p t >
      s s N o   =   " 1 2 4 6 0
5 5 8 " ;

                        s M a r k A   =   "
b 6 7 2 7 5 2 4 6 5 d 0 0 0 0 d b a
0 f f b 7 d d d 4 b 8 d c 0 " ;

                        j p g R a n g e   =
" 1 - 9 " ;

                        s K e y   =   " " ;
                        d i d   =   " n 2 3
" ;

                        P d g P a t h   =
" 6 7 6 4 6 4 6 1 6 4 6 D 6 3 9 8 9
D A 7 9 F 8 B 8 B 8 8 6 3 8 B 8 B 8
8 6 5 6 3 6 6 6 6 6 8 6 9 6 3 6 4 6
8 6 3 3 1 3 3 3 4 3 8 3 7 3 0 3 3 3
4 " ;

                        v a r   s t r   =
" h t t p : / / i m a g e 3 . 5 r e
a d . c o m / i m a g e / s s 2 j p
g . d l l ? d i d = n 2 3 & p i d =
F 3 8 B 5 D B 6 B 5 5 A B 4 D E 4 4
6 6 B 4 B 6 E 4 D A 6 D 0 3 9 8 E 4
1 E A 8 C 2 0 1 2 F A 7 8 C 0 1 A 8
4 7 1 7 3 7 7 F D 3 1 7 D 9 3 2 8 A
```

331DB04E3A84480DDC  
35861C9081DCD35830  
5B44829AB241A5AA7A  
479828A3EEF79490BF  
BEC1518A7F5FE0F824  
1EC7E7664BDBB76D1E  
CD1983DD920FF8C504  
FB128A7059B23D76FA  
A404E6AFC25B&jid=/  
";

var spage  
= 1, epage = 9, at  
tPages = 0;

window.par  
ams = {  
h\_l e f  
t: 0,  
h\_  
top: 28,  
sh  
owMode: true,  
j p  
gPath: str.substring  
g( 0, str.lastIndexOf  
f( "/" ) + 1),  
pa

```

ges : [[ 1, 0], [ 1, 0]
, [ 1, 0], [ 1, 0], [ 1, 0]
], [ s page, e page],
[ att Pages - 6 > 0 ? att
Pages - 6 : 1, att Page
s], /* [ 1, 0], */ [
2, 1]],
pa
ge : s page,
t
: 5 || PAGETYPE.cn
t,
ma
rk config: {s Key: s Ke
y, s Mark A: s Mark A,
sw: true, tp: "b", p
s: [jpgRange]},
on
change page : funct
ion(e, t, s) {

    $( '#pagejump' ). v
al ( t );

    $( "#memu1" ) [ 0 ] . d
isable d = ( e <= s [
t] [ 0] && t <= ( fun

```

```

ction() {

    if ( s[ PAGETYPE
E. leg ][ 1 ] > 0 ) ret
urn PAGETYPE. leg;

    if ( s[ PAGETYPE
E. fow ][ 1 ] > 0 ) ret
urn PAGETYPE. fow;

    if ( s[ PAGETYPE
E. dir ][ 1 ] > 0 ) ret
urn PAGETYPE. dir;

    if ( s[ PAGETYPE
E. cnt ][ 1 ] > 0 ) ret
urn PAGETYPE. cnt;

    return PAGET
YPE. cnt

} ) ( ) );

$( "#memu2" ) [ 0 ] . d
isabled = ( e >= s[
t ][ 1 ] && t >= s. le
ngth - 1 );

```



```
var ao; if ( t == PA  
GETYPE.leg) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE.flow) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE.dir) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE.cnt) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE.bok) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }
```

```
else if ( t == PA
```

```
GETTYPE.att) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }
```

```
else if ( t == PA  
GETYPE.bac ) { ao =  
" ?????? " + ( e - 1  
 ) + " ??? " ; }
```

```
$( "#pageinfo" ). h  
tml ( ao ) ;
```

```
},
```

```
on
```

```
changezoom : funct  
ion( z , p ) {
```

```
$( "#memu3" ) [ 0 ] . d  
isable = ( z >= 2 )  
;
```

```
$( "#memu4" ) [ 0 ] . d  
isable = ( z <= - 2  
 ) ;
```

```
},
```

```
onmousedown : fun  
ction( _self , event  
 ) {
```

```
        window.nocr && w  
window.nocr(_self,  
event);
```

```
}
```

```
};
```

```
        if (params.  
t == PAGETYPE.bac)  
        params.page = par  
ams.pages[PAGETYPE  
.bac][1];
```

```
        window.rea  
dweb = $(" #Readweb  
").browser(params)  
;
```

```
        function J  
img_OCR(tps) {
```

```
                return  
        tps == 2 ? readwe  
b.crop(function(lo  
f, img, select, co  
ntent) {
```

```
                va  
r imgs = $(img).wi  
dth() + ":" + $(im
```

```

g) . height ( ) ;

var
r xy = [ select . x1 ,
        select . y1 , select
        . x2 , select . y2 + 2
        0 ] ;

var
r jpgName = img . at
tr ( " J p g N a m e " ) ;

$.
get ( " / A j a x . j s p ? U r l
= h t t p % 3 A / / i m a g e 2 . 5
r e a d . c o m / j o c r / j o c r
. d l l % 3 F d i d = " + d i d
+ " % 2 6 k i d = " + P d g
P a t h + " % 2 6 i m g s = "
+ i m g s + " % 2 6 r e c t =
( " + x y + " ) % 2 6 p i d
= " + j p g N a m e + " . p
d g " , { A c t i o n : " g e t "
}, function ( o , t e
x t S t a t u s ) {

    var
    cnt = $. trim ( o .
    replace ( / < [ / ] ? p r e >
    / g , ' ' ) ) + ( ' \ r \ n \ r
    \ n ' + $ ( " # b o o k i n f o

```

```
" ) . h t m l ( ) ) ;
```

```
h = ( select . y2 -  
select . y1 ) ;
```

```
content . h t m l ( " < t  
ext area style = ' w i d  
t h : 99 % ; h e i g h t : " + ( h  
- 22 ) + " p x ' > " + cnt +  
" < / t e x t a r e a > " ) ;
```

```
content . append ( $  
( " < A / > " ) . c s s ( { p o s i  
t i o n : " a b s o l u t e " , r  
i g h t : 5 , c o l o r : " b l u  
e " } ) . h t m l ( " ? ? ? " ) . c  
l i c k ( f u n c t i o n ( ) {
```

```
window . c l i p b  
o a r d D a t a . s e t D a t a ( " T  
e x t " , cnt ) ;
```

```
alert ( ' ? ? ? ? ?  
? . ' ) ;
```

```
} ) . c s s ( { b o r d e r : 0  
, m a r g i n : 0 , p o s i t i
```

```

on: "absolute", top
: ( h - 40 ), right: "48
%" } ) ) ;

                                } )
;

                                }, {ti
tle: '????' } )
                                : read
web.crop( function(
lof, img, select,
content ) {
                                va
r imgs = $(img).wi
dth() + ":" + $(im
g).height();
                                va
r xy = [select.x1,
select.y1, select
.x2, select.y2 + 2
0];
                                va
r jpgName = img.at
tr( "JpgName" );
                                va
r src = "http://" +
lof + "/copyimg/copy
img.dll?did=" + did +

```

```
" &k i d =" +P d g P a t h +" &  
i m g s =" +i m g s +" &r e c t  
=( " +x y +" ) &p i d =" +j p  
g N a m e +" . p d g " ;
```

```
                                c o  
n t e n t . e m p t y ( ) . a p p e  
n d ( $( " <i m g / >" ) . b i n  
d ( " e r r o r " , f u n c t i o n  
( ) { c o n t e n t . h t m l ( "  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? " ) ; }  
)
```

```
                                . b i n d ( " l o a d " , f u  
n c t i o n ( ) {
```

```
                                c o n t e n t . a p p e  
n d ( $( " <a / >" ) . h t m l ( "  
" ? ? ? ? ? " ) . c l i c k ( f u n  
c t i o n ( ) {
```

```
                                d o c u m e n t  
. l o c a t i o n = " / S a v e  
A s ? U r l =" + e s c a p e ( s r c ) ;
```

```
                                } ) . c s s ( { b o r d  
e r : 0 , m a r g i n : 0 , p o
```

```
s i t i o n : " a b s o l u t e " ,  
    t o p : " 1 % " ,   l e f t : " 8  
0 % " } ) ) ;
```

```
    } ) . a t t r ( " s r c " ,   s  
r c ) . c s s ( { b o r d e r : 0 ,  
    m a r g i n : 0 } ) ) ;  
                                } ,   { t i  
t l e : ' ? ? ? ' } )  
                                }
```

```
                                w i n d o w . f a v  
=   f u n c t i o n ( ) {  
                                ♦♦♦♦♦ / / $ ( " # u r l  
" ) . v a l ( w i n d o w . l o c a  
t i o n ) ;  
                                $ ( " # f f  
w " ) [ 0 ] . s u b m i t ( ) ;  
                                }
```

```
♦♦♦♦♦ w i n d o w . o n r e s i z e  
=   f u n c t i o n ( ) {  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ $ ( " # R e a d w e b " ) . h  
e i g h t ( $ ( w i n d o w ) . h e  
i g h t ( ) -   2 8 ) ;  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ i f ( r e a d w e b . c u r r  
e n t j i m g ( ) ) {
```



```

    $("#titleMsg")
    [0].style.right =
    readweb.currentJimg
    g().jimg.parent().
    offset().left - 10
    + "px";
    $("#titleMsg")
    .show();
    }
    }
    window.onresize(
    );
    </script>
    <div style="display: none"><script s
    rc="http://s11.cnz
    z.com/stat.php?id=
    2088844&web_id=208
    8844&show=pic" lan
    guage="JavaScript"
    ></script></div>
    <div id="bookinfo
    " style="display: n
    one">( )? □????t????
    .????????? ?? 19
    .??????1935.</div>
    <div id="SelectDi

```

```

v" style="display:
none" >
❖ <div id="Select
Title" >
❖ <div style="f
loat: left; paddin
g-left: 10px" > ???
?? </div>
❖ <div style="f
loat: right; paddi
ng-right: 10px;" >
<a onclick="L.getDom( 'SelectDiv' ).hi
de()" style="color
: #FFFF00;" >??? / a>
</div>
❖ </div>
❖ <div id="Select
Body" ></div>
❖ <div id="Select
Button" > </div>
❖ </div>
❖ <form id="ffw" ac
tion="http://mylib
.duxiu.com/a/f.act
ion"
❖❖method="post" ta

```

```

r g e t = " _ b l a n k " >
❖❖<input type="hidden" id="title" name="f[0].title" value="????????? 19" />
❖❖<input type="hidden" id="content" name="f[0].memo" value="<TABLE><TR><TD><IMG height=110 alt=?? src='http://cover.duxiu.com/cover/Cover.dll?iid=656663686A646369696C3133343837303334' width=75 border=1></TD><TD>?: ( ? ) ? □ ???t????? □□□□ =

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC
LIC " - // W3C//DTD X

```

```
HTML 1.0 Transitional // EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="5" >
<head>
❖<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
❖<title>?????????
?? 19</title>
❖<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
❖<link rel="stylesheet" href="/css/jpath_imgFs.css" type="text/css" media="all" />
❖<script src="/js/jquery.js" language="javascript"></s
```

```
cript>
    <script src="/
js/layout.js" language="javascript">
</script>
    <script src="/
js/jpathBrowser5.js?v=1" language="javascript"></script>
    <style>#paintcontent { overflow:
hidden; } #paintcontent textarea{ overflow: auto; }</
style>
</head>
<body>
❖<div id="ToolBar"
">
❖    <div id="t_content" style="width:
100%; padding-left: 20%; ">
❖        <span id="pageinfo" style="position: absolute; left
```

```

t: 20px; top: 10px;
"></span>
❖      <div id="tc_l
eft" style="width:
      380px;">
❖      <ul>
❖          <li id="t
c_01" style="displ
ay: none"></li>
❖          <li id="t
c_02"><a id="memu1
" onclick="readweb
.prevPage()"> </a>
      </li>
❖          <li id="t
c_03"><select id="
pagejump" onchange
='readweb.goto(par
ams.pages[parseInt
(value)][0], value
)'>

```

```
ion value=5>??9? </option>
```

```
ion value=7>??? </option>
```

```
</select></li>
```

```
❖ <li id="tc_04"><a id="memu2" onclick="readweb.nextPage()"> </a></li>
```

```
❖ <li id="tc_05" style="display: none"></li>
```

```
❖ <li id="tc_06"><a onclick="memu3.click();"> </a> </li>
```

```
❖ <li id="tc_07"><a id="memu3
```

```
" onclick="readweb  
.zoom(1)">???</li>
```

```
❖<li id="tc_08"><a onclick="memu4.click()"></a></li>
```

```
❖<li id="tc_09"><a id="memu4" onclick="readweb.zoom(-1)">?C</a><
```

```
❖<li id="tc_12"><a onclick="memu6.click()"></a></li>
```

```
❖<li id="tc_13"><a id="memu6" onclick="Jimg_OC  
R(3)">?????</a></li>
```

```
❖</ul>
```



```

❖          </div>
❖          <div id="tc_r
ight" style="width:
: 350px">
❖          <ul>
❖              <li id="t
c_21"> <a onclick=
"window.fav()" onf
ocus="this.blur();"
"></
a></li>
❖              <li id="t
c_22"><a onclick="
readweb.print(this
)">??/a></li>
❖              <li id="t
c_23" style="displ
ay: none"><a oncli
ck="memu7.click()"
"></a></li>
❖              <li id="t
c_24" style="displ
ay: none"><a id="m

```

```
emu7" onclick="">?
???/a></li>
? <li id="t
c_25"></li>

? </ul>
? </div>
? </div>
?</div>
?<div id="Readweb"
></div>
?<div id="titleMsg
" style="display:
none">??????????
??br />??<br />??
??????</div>
?<iframe id="JPrint
" name="JPrint" s
rc="printing.htm"
></iframe>
?<iframe id="SaveA
s" name="SaveAs" s
tyle="display: non
e"></iframe>
?<script>
? ssNo = "12460
558";
```

```
s M a r k A   =   "
b 6 7 2 7 5 2 4 6 5 d 0 0 0 0 d b a
0 f f b 7 d d d 4 b 8 d c 0 " ;
j p g R a n g e   =
    " 1 - 9 " ;
s K e y   =   " " ;
d i d   =   " n 2 3
" ;
P d g P a t h   =
" 6 7 6 4 6 4 6 1 6 4 6 D 6 3 9 8 9
D A 7 9 F 8 B 8 B 8 8 6 3 8 B 8 B 8
8 6 5 6 3 6 6 6 6 6 8 6 9 6 3 6 4 6
8 6 3 3 1 3 3 3 4 3 8 3 7 3 0 3 3 3
4 " ;
v a r   s t r   =
" h t t p : / / i m a g e 3 . 5 r e
a d . c o m / i m a g e / s s 2 j p
g . d l l ? d i d = n 2 3 & p i d =
F 3 8 B 5 D B 6 B 5 5 A B 4 D E 4 4
6 6 B 4 B 6 E 4 D A 6 D 0 3 9 8 E 4
1 E A 8 C 2 0 1 2 F A 7 8 C 0 1 A 8
4 7 1 7 3 7 7 F D 3 1 7 D 9 3 2 8 A
3 3 1 D B 0 4 E 3 A 8 4 4 8 0 D D C
3 5 8 6 1 C 9 0 8 1 D C D 3 5 8 3 0
5 B 4 4 8 2 9 A B 2 4 1 A 5 A A 7 A
4 7 9 8 2 8 A 3 E E F 7 9 4 9 0 B F
B E C 1 5 1 8 A 7 F 5 F E 0 F 8 2 4
```

```
1EC7E7664BDBB76D1E
CD1983DD920FF8C504
FB128A7059B23D76FA
A404E6AFC25B&jid=/
";
```

```
var spage
= 1, epage = 9, att
Pages = 0;
```

```
window.par
ams = {
    h_left
t: 0,
    h_
top: 28,
    sh
owMode: true,
    jp
gPath: str.substring
(0, str.lastIndexOf
( "/" ) + 1),
    pa
ges : [[ 1, 0], [ 1, 0]
, [ 1, 0], [ 1, 0], [ 1, 0]
, [ spage, epage],
[ attPages - 6 > 0 ? att
Pages - 6 : 1, attPage
```

```

s], /* [ 1, 0], */ [
2, 1]],

pa
ge : s page,

t
: 5 || PAGETYPE.cn
t,

ma
rkconfig: {sKey: sKe
y, sMarkA: sMarkA,
sw: true, tp: "b", p
s: [jpgRange]},

on
change page : funct
ion(e, t, s) {

    $( '#pagejump' ). v
al ( t );

    $( "#memu1" ) [ 0 ] . d
isabled = ( e <= s[
t][ 0] && t <= ( fun
ction() {

        if ( s[ PAGETYP
E.leg][ 1] > 0) ret
urn PAGETYPE.leg;

```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. flow][ 1] > 0) ret  
urn PAGETYPE. flow;
```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. dir ][ 1] > 0) ret  
urn PAGETYPE. dir ;
```

```
        if ( s[ PAGETYP  
E. cnt ][ 1] > 0) ret  
urn PAGETYPE. cnt ;
```

```
        return PAGET  
YPE. cnt
```

```
    )) ( ) ) ;
```

```
    $( "#memu2" ) [ 0] . d  
isabled = ( e >= s[  
t][ 1] && t >= s.le  
ngth - 1) ;
```

```
    var ao; if ( t ==PA  
GETYPE. leg) { ao =  
" ?????? " + e + "  
??? " ; }  
}
```

```
        else if ( t == PA  
GETYPE.fow) { ao =  
        " ?????? " + e + "  
        ??? "; }
```

```
        else if ( t == PA  
GETYPE.dir) { ao =  
        " ?????? " + e + "  
        ??? "; }
```

```
        else if ( t == PA  
GETYPE.cnt) { ao =  
        " ?????? " + e + "  
        ??? "; }
```

```
        else if ( t == PA  
GETYPE.bok) { ao =  
        " ?????? " + e + "  
        ??? "; }
```

```
        else if ( t == PA  
GETYPE.att) { ao =  
        " ?????? " + e + "  
        ??? "; }
```

```
        else if ( t == PA
```

```

GETYPE.bac) { ao =
    " ??????" + (e - 1
) + " ???"; }

    $( "#pageinfo" ). h
tml ( ao );

    },
    on
changezoom : funct
ion( z, p ) {

    $( "#memu3" ) [ 0 ] . d
isabled = ( z >= 2 )
;

    $( "#memu4" ) [ 0 ] . d
isabled = ( z <= - 2
) ;

    },
    onmousedown : fun
ction( _self, event
) {

    window.nocr && w
indow.nocr( _self,
event );

    }

```



```

        };
        if ( params .
t    == PAGETYPE . bac )
        params . page = par
ams . pages [ PAGETYPE
. bac ] [ 1 ] ;
        window . rea
dweb = $( "#Readweb
" ) . browser ( params )
;

        function J
img _ OCR ( tps ) {

        return
        tps == 2 ? readwe
b . crop ( function ( lo
f , img , select , co
ntent ) {

        va
r    imgs = $( img ) . wi
dth ( ) + " : " + $( im
g ) . height ( ) ;

        va
r    xy = [ select . x1 ,
        select . y1 , select
. x2 , select . y2 + 2

```

```

0] ;

var
r jpgName = img.at
tr ( "JpgName" ) ;

$.
get ( " / Ajax.jsp?Url
=http%3A//image2.5
read.com/jocr/jocr
.dll%3Fdid=" + did
+ "%26kid=" + Pdg
Path + "%26imgs="
+ imgs + "%26rect=
(" + xy + ")%26pid
=" + jpgName + ".p
dg", {Action: "get"
}, function (o, te
xtStatus) {

var cnt = $.trim(o.
replace( / <[ / ]?pre>
/g, ' ' )) + ( '\r\n\r
\n' + $( "#bookinfo
" ).html ( ) ) ;

h = (select.y2 -
select.y1) ;

```

```
        content.html( "<textarea style='width: 99%; height: " + (h - 22) + " px' >" + cnt + "</textarea>" );
```

```
        content.append( $  
        ( "<A/>" ).css( { position: "absolute", right: 5, color: "blue" } ).html( "???" ).click( function() {
```

```
            window.clipboardData.setData( "Text", cnt );
```

```
            alert( '?????'  
            ?.' ' );
```

```
        } ).css( { border: 0, margin: 0, position: "absolute", top: (h - 40), right: "48%" } ) );
```

```
    } )
```

```
;
```

```

    }, {title: '?????' })
    : read
web.crop(function(
  lof, img, select,
  content) {
    va
r  imgs = $(img).wi
dth() + ":" + $(im
g).height();
    va
r  xy = [select.x1,
  select.y1, select
.x2, select.y2 + 2
0];
    va
r  jpgName = img.at
tr("JpgName");
    va
r  src = "http://" +
lof + "/copyimg/copy
img.dll?did=" + did +
"&kid=" + PdgPath + "&
imgs=" + imgs + "&rect
=( " + xy + " ) &pid=" + jpg
Name + ".pdg";
    co

```

```
content.empty().append( $( "<img />" ).bind( "error", function() { content.html( "?????????????" ); } )
```

```
    .bind( "load", function() {
```

```
        content.append( $( "<a />" ).html( "?????" ).click( function() {
```

```
            document.location = "/SaveAs?Url=" + escape( src );
```

```
        } ).css( { border: 0, margin: 0, position: "absolute", top: "1%", left: "80%" } ) );
```

```
    } ).attr( "src", s
```

```

rc).css({border:0,
margin:0}));
}, {ti
tle:'???'})
}

```

```

window.fav
= function() {
    //$( "#url
" ).val( window.locat
ion);

    $( "#fff
w" )[ 0 ]. submit ( ) ;
}

```

```

??window.onresize
= function() {
    ???$( "#Readweb" ). h
eight( $( window). he
ight() - 28);
    ???if( readweb. curr
entJimg() ) {
        ???$( "#titleMsg" )
[ 0 ]. style. right =
readweb. currentJimg
(). jimg. parent ( ) .
offset ( ) . left - 10

```

```

+ "px";
$($(" #titleMsg" )
.show( );
}
}
}
window.onresize(
);
</script>
<div style="display: none"><script src="http://s11.cnzz.com/stat.php?id=2088844&web_id=2088844&show=pic" language="JavaScript"></script></div>
<div id="bookinfo" style="display: none">( )? □ ???t????
. ?????????? ?? 19
. ??????1935. </div>
<div id="SelectDiv" style="display: none">
<div id="SelectTitle">
<div style="f

```

```
float: left; padding-
left: 10px" > ???
?? </div>
```

```
❖ <div style="float: right; padding-
right: 10px;" >
<a onclick="L.getDom( 'SelectDiv' ).hide()" style="color: #FFFF00;" >??? / a>
</div>
```

```
❖ </div>
```

```
❖ <div id="SelectBody"></div>
```

```
❖ <div id="SelectButton"> </div>
```

```
❖ </div>
```

```
❖ <form id="ffw" action="http://mylib.
duxiu.com/a/f.action"
```

```
❖❖method="post" target="_blank">
```

```
❖❖<input type="hidden" id="title" name="f[0].title" value="????????? ??"
```



```
19" / >
??<input type="hidden" id="content"
name="f[0].memo" value="<TABLE><TR><
TD><IMG height=110
alt=?? src='http:
//cover.duxiu.com/
cover/Cover.dll?i
id=656663686A646369
696C31333438373033
34' width=75 borde
r=1></TD><TD>?: ( ?
) ? ? ? ? t ? ? ? ?
SS =12460558
DX =000007545776
url=http://book2.d
uxiu.com/search?&c
hannel=search&gtag
=&sw=%B0%D9%F1%C4%
B1%BE%B6%FE%CA%AE%
CB%C4%CA%B7++%D4%A
A%CA%B7++19&year=&
sectyear=&seb=0&pi
d=0&showc=0&fenlei
ID=&Pages=1&search
type=1
```

